

FIAT 131 Abarth Rally

EN

The Fiat 131 Abarth was built on the frame of the two-door Fiat sedan. The development made by Abarth considered several modifications and improvements starting from the reduction of the body weight using lighter materials. Then some new fenders, to permit the adoption of larger wheels, were installed and new air-intakes on the hood and on the sides to optimize the cooling of the mechanics were designed. The engine was a 4-cylinder longitudinal engine characterised by the use light alloy head and 4 valves per cylinder. The Fiat 131 Abarth was built from 1976 and it was used in the World Rally Championship where achieved important results as three manufacturers' championship, one pilots' championship and one FIA trophy. It took part in international competitions until 1982 when it was replaced by the Lancia brand cars.

IT

La Fiat 131 Abarth venne realizzata sulla base della berlina Fiat versione a due porte. L'elaborazione di Abarth riguardò molti interventi come l'alleggerimento della scocca, la realizzazione di passaruota maggiorati, l'adozione di prese d'aria sul cofano e sulle fiancate per ottimizzare il raffreddamento della meccanica. La Fiat 131 Abarth utilizzò un motore anteriore longitudinale 4 cilindri anteriore in linea con la testata in lega leggera e con 4 valvole per cilindro. Costruita a partire dal 1976 venne impiegata nel Campionato Mondiale Rally dove conquistò tre mondiali costruttori, un Coppa FIA Piloti ed un mondiale piloti. Prese parte alle competizioni internazionali nel sino al 1982 quando venne sostituita dalle vetture del marchio Lancia.

DE

Der Fiat 131 Abarth wurde auf der Basis der zweitürigen Version der Fiat-Limousine gebaut. Die Ausarbeitung von Abarth umfasste viele Maßnahmen wie die Gewichtsverminderung der Karosserie, die Schaffung größerer Radkästen und die Realisierung von Lufteinlässen an Motorhaube und Seitenteilen, um die Kühlung der Mechanik zu optimieren. Der Fiat 131 Abarth verwendete einen vorn als Längsmotor eingebauten 4-Zylinder-Reihenmotor mit einem Leichtmetall-Zylinderkopf mit 4 Ventilen pro Zylinder. Er wurde ab 1976 gebaut und in der Rallye-Weltmeisterschaft eingesetzt, wo er drei Hersteller-Weltmeisterschaften, einen FIA-Fahrerpokal und eine Fahrer-Weltmeisterschaft gewann. Er nahm bis 1982 an internationalen Wettbewerben teil und wurde dann durch Fahrzeuge der Marke Lancia ersetzt.

FR

La Fiat 131 Abarth fut réalisée sur la base de la berline Fiat version à deux portes. L'élaboration d'Abarth concerna de nombreuses interventions comme l'allégement de la coque, la réalisation de passages de roue augmentés, l'adoption de prises d'air sur le capot et sur les côtés pour optimiser le refroidissement de la mécanique. La Fiat 131 Abarth utilisa un moteur antérieur longitudinal 4 cylindres avant en ligne avec la tête en alliage léger et avec 4 soupapes par cylindre. Construite à partir de 1976 elle fut utilisée dans le Championnat du Monde des Rallyes où elle remporta trois Championnats du monde des constructeurs, une Coupe FIA Pilotes et un Championnat du monde des pilotes Elle participa aux compétitions internationales jusqu'en 1982 lorsqu'elle fut remplacée par les voitures de la marque Lancia.

ES

El Fiat 131 Abarth se realizó sobre la base de la berlina Fiat, versión de dos puertas. Para fabricar el Abarth se hicieron muchas modificaciones como aligerar el bastidor, realizar pasos de rueda más grandes, adoptar tomas de aire en el capó y en los laterales para optimizar el enfriamiento de la mecánica. El Fiat 131 Abarth utilizó un motor delantero longitudinal de 4 cilindros delanteros en línea con la culata de aleación ligera y con 4 válvulas por cilindro. Fabricada a partir de 1976, se empleó en el Campeonato Mundial Rally donde ganó tres mundiales de fabricantes, una Copa FIA Piloti y un mundial de pilotos. Participó en las competiciones internacionales hasta 1982 cuando se reemplazó por los vehículos de la marca Lancia.

RU

Автомобиль Fiat 131 Abarth был разработан на основе двухдверного седана Fiat. Компания Abarth внесла многие изменения, такие как облегченный кузов, усиленная надколенская дуга, воздухозаборные отверстия на капоте и боковинах для оптимального охлаждения механических компонентов. На Fiat 131 Abarth был установлен передний продольно расположенный 4-цилиндровый рядный двигатель с головкой из легкого сплава и с 4 клапанами на цилиндр. Автомобиль, выпускавшийся с 1976 года, принимал участие в Чемпионате мира по ралли, где завоевал три премии в Кубке производителей, одну в Кубке международной автомобильной федерации (FIA) пилотов и одну в Чемпионате мира пилотов. Автомобиль принимал участие в международных соревнованиях вплоть до 1982 года, когда был заменен на автомобили торговой марки Lancia.



EN **WARNING:** Model for adult modellers age 14 and over
IT **ATTENZIONE:** Modello per collezionisti adulti di età superiore ai 14 anni
FR **ATTENTION:** Modèle pour modélistes de 14 ans et plus.
DE **ACHTUNG:** Modellbausatz Für Modellbauer über 14 Jahre.
NL **WAARSCHWING:** Geschikt voor 14 jaar en ouder.
ES **ATENCION:** Modelo para modelistas mayores de 14 años.

EN **ATTENTION - Useful advice!**

Study the instructions carefully prior to assembly. Remove parts from frame with a sharp knife or a pair of scissors and trim away excess plastic. Do not pull off parts. Assemble the parts in numerical sequence. Use plastic cement ONLY and use cement sparingly to avoid damaging the model. Black arrows indicate parts to be glued together. White arrows indicate on which frame the parts must be assembled WITHOUT using cement. These letters (A - B - C...) indicate on which frame the parts will be found. Paint small parts before detaching them from frame. Remove paint where parts are to be cemented. Crossed out parts must not be used.

IT **ATTENZIONE - Consigli utili!**

Prima di iniziare il montaggio studiare attentamente il disegno. Staccare con molta cura i pezzi dalle stampate, usando un taglia-balsa oppure un paio di forbici e togliere con una piccola lima o con carta vetro fine eventuali sbavature. Mai staccare i pezzi con le mani. Montare seguendo l'ordine delle numerazione delle tavole. Eliminare dalla stampata il numero del pezzo appena montato facendogli sopra una croce. Le frecce nere indicano i pezzi da incollare, le frecce bianche indicano i pezzi da montare senza colla. Usare solo colla per polistirolo. Le lettere (A - B - C...) ai lati dei numeri indicano la stampata ove si trova il pezzo da montare. I pezzi sbarrati da una croce non sono da utilizzare.

DE **ACHTUNG - Ein nützlicher Rat!**

Vor der Montage die Zeichnung aufmerksam studieren. Die einzelnen Montageteile mit einem Messer oder einer Schere vom Spritzling sorgfältig entfernen. Eventuelle Grade werden mit einer Klinge oder feinem Schmierpapier beseitigt. Keinesfalls die Montageteile mit den Händen entfernen. Bei der Montage der Tafelnummierung folgen. Pfeile zeigen die zu klebenden Teile während die weißen Pfeile die ohne Leim zu montierenden Teile anzeigen. Bitte nur Plastikklebstoff verwenden. Die Buchstaben (A - B - C...) neben den Nummern zeigen auf welchem Spritzling der zu montierende Teil zu finden ist. Die mit einem Kreuz markierten Teile sind nicht zu verwenden.

FR **ATTENTION - Conseils utiles!**






Avant de commencer le montage, étudier attentivement le dessin. Détacher avec beaucoup de soin les morceaux des moules en utilisant un couteau et/ou un paire de ciseaux et couper avec une petite lime ou avec papier de verre fin ébarbages éventuels. Jamais détourner les morceaux avec les mains. Monter les moulés en suivant l'ordre de la numérotation des tables. Eliminer de la mousse le numéro de la pièce qui vient d'être montée, en le biffant avec une croix. Les flèches noires indiquent les pièces à coller, les flèches blanches indiquent les pièces à monter sans colle. Utiliser seulement de la colle pour polystyrène. Les lettres (A - B - C...) aux côtés des numéros indiquent la mousse où se trouve la pièce à monter. Les pièces marquées par une croix ne sont pas à utiliser.

ES **ATENCION - Consejos útiles!**


Estudiar las instrucciones cuidadosamente antes de comenzar el montaje. Separar las piezas de las bandejas con un cuchillo afilado o un par de tijeras y retirar el exceso de plástico o rebaba. No arrancar las piezas. Montar las piezas en orden numérico. Utilizar SOLAMENTE pegamento para plástico y en poca cantidad para evitar que se dane el modelo. Las flechas negras indican las piezas que se deben pegar juntas. Las flechas blancas indican las piezas que deben ensamblarse SIN usar pegamento. Las letras (A - B - C...) indican en que bandeja se encuentran las piezas. Pintar las piezas pequeñas antes de separarlas de la bandeja. Retirar la pintura de los lugares por donde se deban pegar las piezas.

RU **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - члены!**

Перед тем, как приступить к сборке, внимательно изучить чертёж. Снять осторожно излишние элементы, используя для этого канцелярский нож или пару ножниц, снять неровности с помощью тонкого лезвия или с помощью абразивной бумаги. Не отсоединять элементы руками. Выполнить скобку согласно порядку нумерации таблиц. Удалить из стокса только что собранную деталь, перечеркнув её. Чёрные стрелки указывают детали для склейивания, белые стрелки указывают детали, которые собираются без клея. Использовать только клей для пенопласта. Буквы (A - B - C...) на пронумерованных сторонах указывают лист, где находится деталь. Перечеркнутые детали не использовать.

A**C****E**

RIBADIARE AL CALDO
RIVET HOT
WARM EINNIEHEN
RIVER A CHAUD
REFORZAR AL CALOR
VERHIT VASKLINKEN VARMNITA

F**SUGGESTED COLORS****A**

METAL. FLAT STEEL
F.S. 37178

ITALERI ACRYLICPAINT - 4679AP

B

FLAT BLACK
F.S. 37038

ITALERI ACRYLICPAINT - 4768AP

C

METAL. GLOSS SILVER
F.S. 17178

ITALERI ACRYLICPAINT - 4678AP

D

FLAT WHITE
F.S. 37875

ITALERI ACRYLICPAINT - 4769AP

E

FLAT EARTH RED
F.S. 30117

ITALERI ACRYLICPAINT - 4707AP

F

GLOSS RED
F.S. 11302

ITALERI ACRYLICPAINT - 4605AP

G

GLOSS ORANGE
F.S. 12197

ITALERI ACRYLICPAINT - 4682AP

H




GLOSS GREEN
F.S. 14090

ITALERI ACRYLICPAINT - 4669AP


I

GLOSS WHITE
F.S. 17875








ITALERI ACRYLICPAINT - 4696AP

1**2**


3




4






5





6




7




8




9




10



11



12



Istruzioni per l'applicazione delle decalcomanie. Ritagliare le decalcomanie occorrenti dal foglio, immergerle in un bicchiere di acqua pulita per circa 20°, metterle in posizione sul modello e farle scivolare dalla carta: per una migliore aderenza comprimerle con una pezzuola umida.

Direction for applying the transfers: cut the required details out of the sheet; dip the into a glass of clean water for about 20°; position the decals on the kit, letting them slide from the paper. For a better adhesion, press them by means of a clean rag.

Påsättning av decaler: klipp ut den decal som skall användas och doppa den i ett glas vatten under en 20°. Sätt decalen på plats på modellen och låt den sakta glida av pappret. För att den skall sitta ordentligt, tryck till med en torr duk.



Anweisungen für Abziehbilder-Anbringung: Die benötigten Abziehbilder vom Blatt abscheiden, in ein Glas reines Wasser für etwa 20° eintauchen, auf das Modell legen und dann vom Papierbogen abnehmen. Um eine bessere Haftung zu erzielen, die Abziehbilder mit einem reinen Tuch andrücken.

Instruction pour l'application des décalcomanies choisies: Couper les décalcomanies choisies et les plonger environ 20° dans un peu d'eau propre. Les placer sur le modèle en les faisant glisser de leur feuille et presser avec un morceau de chiffon pour éliminer les bulles d'air.






Istrucciones Para la aplicación de las calcomanías: cortar las requeridas, sumergirlas en un recipiente de agua limpia durante 20°, colocar las calcomanías sobre el modelo, haciéndolas deslizar sobre el papel. Para una mejor adherencia, presionarlas con un trapo limpio.

Transfers: knip het benodigde deel uit, dempelt et ca. 20° onder water, omdat het transfer tegen het model en schuif het vanaf het papier op zijn plaats. Met een schoon doekje aandrukken.

デカール使用法： 貼紙から、それだけのマークを切り取ります。ぬるま湯に20秒くらいつけて、引き上げます。マークをすべらすようにして貼紙からとり、指定の位置にはってください。やわらかな布でマーク上を押して気泡を取ってください。マーク面には、かわくまで手をふれないでください。

Указания по применению декалей: Отрежьте нужную вам часть декалей от общего листа, поместите ее на 20 минуты в чистую воду, затем, выбрав необходимое место на модели, переведите туда изображение, сдвинув его с бумаги основы. Для лучшего прилипания промакните декаль чистой тряпочкой.

Gloss White
F.S. 17875
Italeri Acrylicpaint 4696AP





NAME
 NAME
 NAME
 NOM
 NOMBRE
 NAAM

 TOWN
 CITTA'
 STADT
 VILLE
 CIUDAD
 GEMEENTE

E-MAIL _____

DEFECTIVE PARTS
 PARTI DIFETTOSE
 DEFekte TEILE
 PIECES DEFECTUEUSES
 PIEZAS DEFECTUOSAS
 DEFECTE ONDERDELEN

POSTAL CODE
 C.A.P.
 POSTALEITZAHL
 CODE POSTALE
 CODIGO POSTAL
 POSTCODE

ADDRESS
 INDIRIZZO
 ADRESSE
 ADRESSE
 DIRECCION
 ADRES

COUNTRY
 NAZIONE
 LAND
 PAYS
 PAIS
 LAND

DATE OF BIRTH
 DATA DI NASCITA
 GEBURTSDATUM
 DATE DE NAISSANCE
 NACIDO/A EL
 GEBOORTEDATUM

PLACE OF PURCHASE
 ACQUISTATO PRESSO
 ORT DES KAUFES
 LIEU D'ACHAT
 LUGAR DE COMPRA
 PLAATS VAN AANKOOP

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Retail Store
Negozio
Einzelhandel
Detailant
Detailista
Detailhandel | <input type="checkbox"/> Hyper Market
Grande Magazzino
Andere
Grande Surface
Gran Almacen
Hypermarket |
|---|--|

KIT No 3662 Scale 1:24 - FIAT 131 Abarth Rally

ITALERI S.p.A.
 Via Pradazzo, 6/B
 40012 - Calderara di Reno (BO) ITALY
 fax: 0039 51 726 459
 e-mail: italeri@italeri.com
www.italeri.com