

# Carrera®





# STRAX®

Technische und designbedingte Änderungen vorbehalten.



*Phantasy unlimited*



Unendlicher Ausbau durch flexible Sticks und interaktive Play Feature



Attraktive batteriebetriebene Fahrzeuge mit Freilaufnabe



### 10 Argumente für mehr Umsatz!

1. Spannendes Action Toy durch interaktive Spielelemente
2. Gesamtes Sortiment ist durch einen „roten Faden“ verbunden, die Sets bilden aber auch in sich geschlossene fesselnde Abenteuer
3. Einzigartige Fahrzeuge und Play Features
4. Unendlich ausbaufähig durch flexible Strax-Sticks
5. Bewährte Markenqualität und eine langfristige Produktkonzeption
6. Ganzjahresartikel durch Abdeckung attraktiver Preispunkte
7. Super TV-Kampagne zu Ostern und Weihnachten zur besten Sendezeit auf RTL, RTL2, Super RTL und Pro 7
8. Massive PR- und Cross Promotion Aktivitäten
9. Optimale Produktpräsentation direkt am Point of Sale durch POS-Video
10. Optimale Saisonvorbereitung durch Fachhändlerschulungen



# TV Spots



### Einzigartige Fahrzeuge und Play Features!



Goldbarren werden in die Bank geschossen.



Gold Mountain. Die Palette wird beladen und kann durch den Kran nach oben transportiert werden.



Die vollen Container werden von der Pier auf das Schiff verladen.



RC-Fahrzeug. Vorwärts! Rückwärts! Vorwärts! Super einfach durch Funksteuerung.



Drückt man auf den Schwanz, schnappt das Krokodil zu.



Berg! Halt! Stop! Nicht die Sperre durchbrechen, es wird sonst eine Lawine ausgelöst.

... noch mehr Features, finden Sie auf den folgenden Seiten.







**NEU!**

**EVERGLADES**

17090



Aufbaumaße: ca. 115 x 75 cm

- Inhalt:**
- 1 Fahrzeug Pick-up mit Halterung, batteriebetrieben
  - 1 Hoverstrax
  - 1 Krokodil
  - 1 Drehteller
  - 2 Auffahrtsrampen
  - 1 Weiche
  - 2 Dekoelemente
  - Sticks
  - Aufkleberset
  - Aufbauleitung
  - Packungsgröße: ca. 383 x 326 x 161 mm
  - Gewicht: ca. 1550 g
  - Bestelleinheit: 4
  - Batteriebedarf: 1 x AA / RG 1,5V

Lieferbar  
ab Frühjahr  
2000



**Drehteller**  
Ein kurzer Dreh und schon geht es los.



**Krokodil**  
Drückt man auf den Schwanz, schnappt das Krokodil zu.



**Hoverstrax**  
Schnell das Boot vom Pick-up runter, denn nur mit dem Hoverstrax läßt sich der Sumpf mit Krokodilen überwinden.

**TV-Spot**

**MARKETING**

- genereller Strax TV Spot zu Ostern und Weihnachten
- POS Deko
- POS Video
- Internet Auftritt
- Endverbraucherprospekt
- PR



## NEU!

### TRANSPO

17100



Lieferbar  
ab  
August

Aufbaumaße: ca. 110 x 75 cm

**Inhalt:**

- 1 Fahrzeug Transpo Truck, batteriebetrieben
- 2 Container
- 1 Hafenkran mit Plattform für Bewegungsübertragung
- 1 Entladepier
- 1 Drehteller
- 1 Klappbrücke
- 1 Weiche
- 3 Dekoelemente
- Sticks
- Aufkleberset
- Aufbauleitung
- Packungsgröße: 383 x 326 x 161 mm
- Gewicht: ca. 1730 g
- Bestelleinheit: 4
- Batteriebedarf: 1x AA / R 6 1,5 V



**Drehteller**  
Der Truck liefert sein wertvolles Gut ab, wendet, und auf zur nächsten Tour!



**Klappbrücke**  
Erst nach herunterklappen der Brückenteile ist eine Überfahrt möglich.



**Entladepier**  
Ein Container nach dem anderen wird vom Transpo Truck abgeholt.



**Hafenkran**  
Durch den Truck angetrieben dreht sich der Kran und der Container wird auf das Schiff verladen.

**MARKETING**

- genereller Strax TV Spot zu Ostern und Weihnachten
- POS Deko
- POS Video
- Internet Auftritt
- Endverbraucherprospekt
- PR




CARGO



### GOLD CITY

17010



Aufbaumaße: ca. 65 x 50 cm

**Inhalt:**

- 1 Fahrzeug Protector I, Katapultfunktion, **nicht batteriebetrieben**
- 1 Gold Fabrik mit Licht und Sound, batteriebetrieben
- 1 Strax Bank
- Sticks
- Zubehör
- Aufkleber Set
- Aufbauleitung
- Packungsgröße: ca. 383 x 326 x 161 mm
- Gewicht: ca. 1450 g
- Bestelleinheit: 6
- Batteriebedarf: 2 x AA / R6 1,5 V



**Gold Fabrik**

Mit „Light and Sound“ werden aus Goldnuggets echte Goldbarren hergestellt und liegen zur Abholung bereit.



**Protector I**

Die Goldbarren werden in den Geldtransporter geladen und sicher in die City gefahren.



**Goldbarren werden in die Bank geschossen**

Es geht nichts verloren, wenn die Goldbarren direkt vom Transporter in den Safe der Bank per Knopfdruck geschossen werden.

**MARKETING**

- genereller Strax TV Spot zu Ostern und Weihnachten
- POS Deko
- POS Video
- Internet Auftritt
- Endverbraucherprospekt
- PR





# STRAX

## GOLD MOUNTAIN

17020



Aufbaumaße: ca. 110 x 75 cm


### Inhalt:

- 1 Fahrzeug Gold Nugget Truck, batteriebetrieben
- 1 Goldberg mit Kran inkl. Plattform für Bewegungsübertragung
- 1 Drehteller
- 1 Weiche
- 2 Abstützungen
- 2 Dekoelemente
- Sticks
- Zubehör
- Aufkleber Set
- Aufbauanleitung
- Packungsgröße: ca. 383 x 326 x 161 mm
- Gewicht ca. 1505 g
- Bestelleinheit: 4
- Batteriebedarf: 1 x AA / R6 1,5 V

+ AA 1,5 V -



**Drehteller**  
Der Truck liefert sein wertvolles Gut ab, wendet, und auf zur nächsten Tour!



**Oberer Teil - Beladen des LKW**  
Der Truck-Motor aktiviert den Kran. Schnell das Gold auf den LKW laden und los geht's!

### MARKETING

- genereller Strax TV Spot zu Ostern und Weihnachten
- POS Deko
- POS Video
- Internet Auftritt
- Endverbraucherprospekt
- PR

TV-Spot



**Unterer Teil des Berges - Beladen der Palette**  
Endlich Gold gefunden! Jetzt schnell auf die Palette laden und mit dem Kran nach oben befördern.





### TRUCK ACTION

17030



Aufbaumaße: ca. 120 x 80 cm

- Inhalt:**
- 1 Fahrzeug Pick-up I, batteriebetrieben
  - 1 Truck mit Bewegungsübertragung
  - 1 Explosions-Tankstelle mit Zubehör
  - 1 Crash-Bridge
  - 1 Auffahrtsrampe
  - 1 Weiche
  - 2 Dekoelemente
  - Sticks
  - Zubehör
  - Aufkleber Set
  - Aufbauanleitung
- Packungsgröße: : ca. 383 x 326 x 161 mm  
 Gewicht: ca. 1895 g  
 Bestelleinheit 4  
 Batteriebedarf: 1 x AA / R6 1,5 V




+ AA 1,5 V -



**Explosions-Tankstelle**  
 Wenn die Tankstelle explodiert, fliegen die Fetzen!

- MARKETING**
- genereller Strax TV Spot zu Ostern und Weihnachten
  - POS Deko
  - POS Video
  - Internet Auftritt
  - Endverbraucherprospekt
  - PR

TV-Spot



**Fahrzeug fährt in den Truck**  
 Eine Flucht aus der Stadt gelingt nur mit dem Truck.



**Truck prallt mit dem Zug zusammen**  
 Crash! Beim Aufprall mit dem Zug gibt der Truck den Goldtransport frei.



**Fahrzeug fährt weiter**  
 Jetzt kann das Gold sicher zur Bank gebracht werden.





# STRAX

## GOLD NUGGET ACTION

17060



Aufbaumasse: ca. 150 x 75 cm

### Inhalt:

- 1 Fahrzeug Minenbohrer, batteriebetrieben
- 1 Fahrzeug Pick-up II, batteriebetrieben
- 1 Goldminenaufzug
- 1 Totenkopfberg mit Rampe
- 1 Stein-Explosion mit Felsbrocken
- 1 Gorilla mit Basisstation für Bewegungsübertragung
- 1 Bambus Zaun
- 2 Stops
- 4 Abstützungen
- 1 Dekoelement
- Sticks
- Zubehör
- Aufkleber-Set
- Aufbauanleitung
- Packungsgröße: ca. 491 x 389 x 142 mm
- Gewicht: ca. 2350 g
- Bestelleinheit: 4
- Batteriebedarf: 2 x AA / R6 1,5 V



### Totenkopfberg

Die einzige Hoffnung! Die Felswand durchbrechen und auf das Dach des Geräteschuppens retten!



### Goldminenaufzug

Extreme Höhenunterschiede in der Goldmine sind einfach mit dem Aufzug zu überwinden!



### Minenbohrer

Der Minenbohrer bohrt sich durch jeden Fels!



### Gorilla

Der aggressive Gorilla greift das Fahrzeug an!



### Bambois Zaun

Auch der Zaun ist für den Pick-up kein Problem!

### MARKETING

- genereller Strax TV Spot zu Ostern und Weihnachten
- POS Deko
- POS Video
- Internet Auftritt
- Endverbraucherprospekt
- PR





### GOLD MISSION

17070



Aufbaumaße: ca. 150 x 75 cm

**Inhalt:**

- 1 Räumfahrzeug, batteriebetrieben
- 1 Fahrzeug Kipper, batteriebetrieben
- 1 Exploding Base mit Zubehör
- 1 Gold-Förderband mit Basis für Bewegungsübertragung
- 1 Drehteller
- 1 Citytor
- 1 Schlammweg
- 1 Weiche
- 2 Abstützungen
- 2 Dekoelemente
- Sticks
- Zubehör
- Aufkleber Set
- Aufbauanleitung
- Packungsgröße: ca. 491 x 389 x 142 mm
- Gewicht : ca. 2455 g
- Bestelleinheit: 4
- Batteriebedarf: 2 x AA / R6 1,5 V



**Exploding Base**  
Ein gefährlicher Weg - Achtung bei Explosionen!



**Förderband**  
Schnelle Verladung des Goldes direkt auf den LKW. Das Förderband bringt die Nuggets nach oben.



**Räumfahrzeug**  
Das Räumfahrzeug entfernt alles, was den Weg zur Mine blockiert.



**Drehteller**  
In der Stadt das Gold abladen, Kehrtwendung und das Abenteuer beginnt von vorne.



**Citytor**  
Crash!! Und das Tor zur City ist offen.

- MARKETING**
- genereller Strax TV Spot zu Ostern und Weihnachten
  - POS Deko
  - POS Video
  - Internet Auftritt
  - Endverbraucherprospekt
  - PR



+ AA 1,5V -

+ AA 1,5V -



# STRAX

## GOLD FEVER

17080



Aufbaumaße: ca. 220 x 80 cm

### Inhalt:

- 1 Fahrzeug Discovery Car, RC-gesteuert mit Fernbedienung
- 1 Sicherheitsfahrzeug, batteriebetrieben
- 1 Dschungelkran mit Basisstation für Bewegungsübertragung
- 1 Dschungelpfad
- 1 Steinschlagberg mit Felsbrocken
- 1 Krokodil
- 1 City-Drehteller
- 1 Auffahrt
- 1 Bambuszaun
- 1 Straßensperre
- 1 Stop
- 4 Weichen
- 3 Dekoelemente
- Sticks
- Zubehör
- Aufkleber Set
- Aufbauanleitung

Packungsgröße: ca. 764 x 408 x 154 mm

Gewicht: ca. 4108 g

Bestelleinheit: 2

Batteriebedarf: 1 x AA / R 6 1,5 V

1 x 9 V Block / 6 F 22

2 x AAA / R 03 1,5 V



### RC-Fahrzeug

Vorwärts! Rückwärts! Vorwärts! Super einfach und spannend durch Funksteuerung.



### City Drehteller & Auffahrt

Zum Wenden, einfach Rampe hoch und auf den Drehteller.



### Weichen & Stop

Das Fahrzeug hält automatisch am Stop.



### Krokodil

Das Untier ist schnell! Drückt man auf den Schwanz schnappt es zu!



### Steinschlagberg

Halt! Stop! Nicht die Sperre durchbrechen, es wird sonst eine Lawine ausgelöst!



### Kran

Absolut flexibel! Der Dreharm ist links und rechts schwenkbar und wird durch das Fahrzeug angetrieben.



Das Gold auf die Palette aufladen!



Jetzt rechts oder links Schwenkmarsch! Das Gold über das Wasser transportiert und an der Rampe abgeladen! Das Fahrzeug stoppt automatisch und kann beladen werden.

### MARKETING

- genereller Strax TV Spot zu Ostern und Weihnachten
- POS Deko
- POS Video
- Internet Auftritt
- Endverbraucherprospekt
- PR

TV-Spot



# NEU!

+ AA 1,5V -



17401

### Gold Nugget Truck

1 Fahrzeug Gold Nugget Truck, batteriebetrieben  
 Packungsgröße: ca. 193 x 96 x 63 mm  
 Gewicht: ca. 145 g  
 Bestelleinheit 2  
 Batteriebedarf: 1 x AA / R 6 1,5 V



+ AA 1,5V -



17403

### Dump Truck

1 Fahrzeug Kipper, batteriebetrieben  
 Packungsgröße: ca. 193 x 96 x 63 mm  
 Gewicht: ca. 140 g  
 Bestelleinheit 2  
 Batteriebedarf: 1 x AA / R 6 1,5 V



+ AA 1,5V -



17405

### Discovery Car

1 Fahrzeug Discovery Car, batteriebetrieben  
 Packungsgröße: ca. 193 x 96 x 63 mm  
 Gewicht: ca. 135 g  
 Bestelleinheit: 2  
 Batteriebedarf: 1 x AA / R 6 1,5 V

+ AA 1,5V -



17407

### Transpo Truck

1 Fahrzeug Transpo Truck mit Container, batteriebetrieben  
 Packungsgröße: ca. 193 x 96 x 63 mm  
 Gewicht: ca. 145 g  
 Bestelleinheit: 2  
 Batteriebedarf: 1 x AA / R 6 1,5 V



### MARKETING

- genereller Strax TV Spot zu Ostern und Weihnachten
- POS Deko
- POS Video
- Internet Auftritt
- Endverbraucherprospekt
- PR

TV-Spot





## SERVICE-CENTER

Artikelnummer

- 87001 Chassis
- 87002 Chassis für Minenbohrer
- 87003 Chassis für Räumfahrzeug
- 87020 Gold Nuggets (12 Stück)
- 87021 Goldbarren (12 Stück)
- 87022 Felsbrocken (4 Stück)
- 87042 Fässer und Zapfsäulen
- 87049 PTO Truck
- 87078 Fässer und Kisten

# NEU!



**17611 Klappbrücke** (ohne Truck + Sticks)  
 1 Klappbrücke  
 Packungsgröße: ca. 165 x 182 x 147 mm  
 Gewicht : ca. 251 g  
 Bestelleinheit: 2



**17601 Gold Fabrik**  
 1 Gold Fabrik mit Licht und Produktionsgeräuschen, batteriebetrieben  
 Packungsgröße: 227 x 182 x 156 mm  
 Gewicht ca. 455 g  
 Bestelleinheit: 2  
 Batteriebedarf: 2 x AA / R 6 1,5 V



**17605 Goldminenaufzug**  
 1 Goldminenaufzug  
 Packungsgröße: ca. 227 x 196 x 100 mm  
 Gewicht: ca. 335 g  
 Bestelleinheit: ca. 2



**17603 Gorilla**  
 1 Gorilla mit Basisstation für Bewegungsübertragung  
 Packungsgröße: ca. 211 x 137 x 78 mm  
 Gewicht: ca. 260 g  
 Bestelleinheit: 2



**17607 Ausbauset Weichen**  
 2 Weichen  
 Packungsgröße: ca. 196 x 155 x 33 mm  
 Gewicht: ca. 170 g  
 Bestelleinheit: 4



**17609 Ausbauset Sticks**  
 100 Sticks  
 Packungsgröße: ca. 282 x 126 x 108 mm  
 Gewicht ca. 560 g  
 Bestelleinheit: 4

### MARKETING

- genereller Strax TV Spot zu Ostern und Weihnachten
- POS Deko
- POS Video
- Internet Auftritt
- Endverbraucherprospekt
- PR






# Autorennbahnen Produktlinienübersicht

## Carrera CAR RACING

ab 6 Jahre



spurgebunden fahren



Komplettssets

*günstige Einstiegssets stabiles und breites Schienenmaterial*



## Carrera PROFI

ab 8 Jahre



spurgebunden fahren




beliebig erweiterbar

*ausreichend Platz für die Fahrzeuge durch breite Schienen  
tamponbedruckte Fahrzeuge*



## Carrera EVOLUTION

ab 8 Jahre



spurgebunden fahren



beliebig erweiterbar

*revolutionäres Antriebssystem  
absolut geräuscharmes Fahren  
detailtreue, tamponbedruckte  
Fahrzeuge  
zusätzlich Fahrzeuge mit Reibrad-  
oder Ritzelantrieb  
realistisches Fahren, Powerslide  
ausreichend Platz für die Fahrzeuge  
durch breite Schienen*



## Carrera EXCLUSIV

ab 10 Jahre



spurgebunden fahren



beliebig erweiterbar

*großer Maßstab  
realistisches Fahren, Powerslide  
detailtreue, tamponbedruckte  
Fahrzeuge überwiegend mit  
Front- und Heckbeleuchtung  
Fahrzeuge mit Magneteinheit  
Grundpackungen mit elektronischen  
Handreglern*



## Carrera Servo plus

ab 10 Jahre



spurgebunden fahren  
spurfrei fahren  
mit Tempomat fahren  
mit Gegenverkehr fahren



beliebig erweiterbar

*tamponbedruckte Fahrzeuge  
überwiegend mit Beleuchtung*





# Piktogrammübersicht

## Produktinformationen

 <b>Geräuscharmer Reibradantrieb</b>	 <b>1:24 Fahrzeug-Maßstab</b>	 <b>9,9 cm Spurabstand</b>	 <b>1:24 Schienenmaßstab</b> <b>19,8 cm Schienenbreite</b>	 <b>18V --- 2 x 600 mA Trafoleistung</b>
 <b>Ritzelantrieb</b>	 <b>1:32 Fahrzeug-Maßstab</b>	 <b>7,1 cm Spurabstand</b>	 <b>1:40 Schienenmaßstab</b> <b>13,5 cm Schienenbreite</b>	 <b>15V --- 2 x 350 mA Trafoleistung</b>
 <b>Frontbeleuchtung (Lichtleiter)</b>	 <b>1:40 Fahrzeug-Maßstab</b>	 <b>4 4-spurig ausbaubar</b>	 <b>1:40 Schienenmaßstab</b> <b>17,8 cm Schienenbreite</b>	 <b>Mechanischer Handregler</b>
 <b>Bremslicht (Leuchtdioden)</b>	 <b>Fahrzeuge mit Aufklebern</b>	 <b>4/6 4- und 6-spurig ausbaubar</b>	 <b>1:40 Schienenmaßstab</b> <b>14,2 cm Schienenbreite</b>	 <b>Elektronischer Handregler</b>
 <b>VMS Variable Magnet System</b> stufenlos verstellbarer Magnet (2 mm)	 <b>TP Tampon Printed</b> Fahrzeuge hochwertig bedruckt	 <b>9,9 cm Ansteckbare Power Slide</b> Randstreifen	 <b>VSS Höhenverstellbare Steilkurvenstützen</b>	 <b>2,5 m Handregler mit Spiralkabel</b>
 <b>2 in 1 MS Magnet System</b> Magneteinheit mit 2 versch. Magneten (2,5 mm/2 mm)	 <b>Fahrzeug in attraktiver Display-Box</b>			

2 mm = 0,078 in.  
 2,5 mm = 0,098 in.  
 7,1 cm = 2,79 in.  
 9,9 cm = 3,89 in.  
 13,5 cm = 5,31 in.  
 14,2 cm = 5,59 in.  
 17,8 cm = 7,00 in.  
 19,8 cm = 7,79 in.  
 2,5 m = 8,2 ft.



*Carrera*  
**CAR RACING**

Feel The  
Power



ab 6 Jahre  
Maßstab 1:40

Mit viel

**Action  
Speed  
Fun**



Photo - Ulli Upietz

Technische und designbedingte Änderungen vorbehalten.

17

<http://www.SLOT32.de>



# Carrera CAR RACING

## FORMULA 1

50100



Der Rennbahn-Klassiker  
Kompakte Rennstrecke  
Schnelle Formel 1 Flitzer

Aufbaumaße: 125 x 95 cm  
Fahrbahnlänge: 3,20 m

### Inhalt:


- 2 \*Formel 1\* Fahrzeuge
- 1 Transformator
- 2 Kurven 1/45°
- 4 Kurven 1/90°
- 3 Doppelgeraden
- 1 Gerade mit Rundenzähler
- 1 Anschlußschiene
- 2 Geschwindigkeitsregler
- 1 Stützensatz
- 4 Bahnausgleichsstücke
- Bahnstückverriegelungen
- Leitplanken
- Ersatzschleifer
- Bedienungsanleitung
- Packungsgröße: ca. 551 x 391 x 97 mm
- Gewicht: ca. 2590 g
- Bestelleinheit: 6

Fahrzeuge



1:40

Schienen



7,1 cm

1:40

13,5 cm



15V

2 x 350 mA



Verlängertes  
Handregler-  
kabel! 1,3m

## Marketing

- Endverbraucherprospekt
- Internetauftritt
- POS Material
- PR



# Carrera CAR RACING

Feel The Power 

## GT COMPETITION 50220




GT1 Flitzer  
2 Spurwechsel  
2 Loopings

Fahrzeuge



Schienen



Aufbaumaße: 187 x 74 cm  
Fahrbahnlänge: 4,8 m

- Inhalt:**
- 1 Porsche GT1 Evo
  - 1 Panoz Esperante GTR-1
  - 1 Transformator
  - 4 Kurven 1/45°
  - 4 Kurven 1/90°
  - 8 Loopingteile mit Stützen
  - 2 Doppelgeraden
  - 2 Standardgeraden
  - 2 Spurwechselstücke
  - 1 Gerade mit Rundenzähler
  - 2 1/4-Geraden
  - 1 Anschlußschiene
  - 2 Geschwindigkeitsregler
  - 4 Bahnausgleichsstücke
  - Bahnstückverriegelungen
  - Leitplanken
  - Ersatzschleifer
  - Bedienungsanleitung
  - Packungsgröße: ca. 717 x 494 x 135 mm
  - Gewicht: ca. 3700 g
  - Bestelleinheit: 4



## Marketing

- Endverbraucherprospekt
- Internetauftritt
- POS Material
- PR

Verlängertes  
Handregler-  
kabel! **1,3m**





# Carrera CAR RACING


## DARK RACER 50230



Fluoreszierende Fahrzeugsticker  
2 Loopings

„Glow in the Dark“

Fahrzeuge



Schienen



Aufbaumaße: 190 x 60 cm  
Fahrbahnlänge: 5,17 m

**Inhalt:**

- 2 \*Formel 1\* Fahrzeuge
- 1 Transformator
- 2 Kurven 1/45°
- 4 Kurven 1/90°
- 8 Loopingteile mit Stützen
- 2 Doppelgeraden
- 6 Standardgeraden
- 1 Gerade mit Rundenzähler
- 1 1/4-Gerade
- 1 Anschlußschiene
- 2 Geschwindigkeitsregler
- 1 Stützensatz
- 4 Bahnausgleichsstücke
- Fluoreszierende Fahrzeugsticker
- Bahnstückverriegelungen
- Leitplanken
- Ersatzschleifer
- Bedienungsanleitung
- Packungsgröße: ca. 717 x 494 x 135 mm
- Gewicht: ca. 3850 g
- Bestelleinheit: 4



### Marketing

- Endverbraucherprospekt
- Internetauftritt
- POS Material
- PR



# NEU!

# Carrera CAR RACING

## Feel The Power



### WORLD RALLYE


50710



Fahrzeuge



1:40



Schienen



Nervenkitzel durch 2 Jumps  
und 2 Spurwechsel

Aufbaumaße: 190 x 100 cm  
Fahrbahnlänge: 5,30 m

#### Inhalt:

- 1 Ford Focus WRC
- 1 Peugeot 206 WRC
- 2 Kurven 1/45°
- 4 Kurven 1/90°
- 8 Loopingteile mit Stützen
- 3 Doppelgeraden
- 2 Standardgeraden
- 2 Spurwechselstücke
- 1 Gerade mit Rundenzähler
- 1 1/4 Gerade
- 1 Anschlußschiene
- 2 Jumps
- 2 Geschwindigkeitsregler
- 4 Bahnausgleichsstücke
- Bahnstückverriegelungen
- Leitplanken
- Ersatzschleifer
- Bedienungsanleitung
- Packungsgröße: ca. 717 x 494 x 135 mm
- Gewicht: ca. 3700 g
- Bestelleinheit: 4



Verlängertes  
Handregler-  
kabel! **1,3m**

### Marketing

- Endverbraucherprospekt
- Internetauftritt
- PDS Material
- PR

Lieferbar ab  
August 2000





# Carrera CAR RACING

**LOLA**  
50900



Aufbaumaße: 167 x 110 cm  
Fahrbahnlänge: 6,48 m

**Inhalt:**

- 2 \*Formel 1\* Fahrzeuge
- 1 Transformator
- 4 Kurven 1/90°
- 4 Steilkurven mit Stützen
- 16 Loopingteile mit Stützen
- 3 Doppelgeraden
- 3 Standardgeraden
- 1 Gerade mit Rundenzähler
- 2 1/4-Geraden
- 1 Anschlußschiene
- 2 Geschwindigkeitsregler
- 1 Stützensatz
- 8 Bahnausgleichsstücke
- Bahnstückverriegelungen
- Leitplanken
- Ersatzschleifer
- Bedienungsanleitung
- Packungsgröße: ca. 717 x 495 x 135 mm
- Gewicht: ca. 4700 g
- Bestelleinheit: 4

**4 Mega-Loopings  
Full Speed**

Fahrzeuge



Schienen



**Verlängertes  
Handregler-  
kabel! 1,3m**



**Marketing**

- Endverbraucherprospekt
- Internetauftritt
- PQS Material
- PR





# NEU!

# Carrera CAR RACING

Feel The Power



## SPEED CARS


50740



Fahrzeuge



1:40



Schienen



1:40  
13,5 cm



VSS



15V  
2 x 350 mA

2 Steilkurven  
2 Mega-Loopings  
2 Porsche GT3

Aufbaumaße: 205 x 160 cm  
Fahrbahnlänge: 7,90 m

### Inhalt:

- 1 Porsche GT3 Werk
- 1 Porsche GT3 F. Schmickler
- 4 Kurven 1/90°
- 8 Steilkurven 1/45° inkl. Stützen
- 16 Loopingteile mit Stützen
- 4 Doppelgeraden
- 6 Standardgeraden
- 1 Gerade mit Rundenzähler
- 1 1/4 Gerade
- 1 Anschluschiene
- 2 Geschwindigkeitsregler
- 8 Bahnausgleichsstücke
- Bahnstückverriegelungen
- Leitplanken
- Ersatzschleifer
- Bedienungsanleitung
- Packungsgröße: ca. 717 x 494 x 135 mm
- Gewicht: ca. 5300g
- Bestelleinheit: 2



## Marketing

- Endverbraucherprospekt
- Internetauftritt
- POS Material
- PR

Verlängertes  
Handregler-  
kabel! **1,3m**



Lieferbar ab  
August 2000



# Carrera CAR RACING

## TOP RACE

50280

Aufbaumaße: 265 x 157 cm  
 Fahrbahnlänge: 14,29 m

### Inhalt:

- 2 US-Fahrzeuge
- 1 Transformator
- 2 Jumps
- 4 Kurven 1/45°
- 10 Kurven 1/90°
- 4 Steilkurven mit Stützen
- 16 Loopingteile mit Stützen
- 8 Doppelgeraden
- 13 Standardgeraden
- 1 Rundenzähler mit Überbau
- 7 1/4-Geraden
- 1 1/3-Gerade für Steilkurve
- 1 Fly-Over Up
- 1 Engstelle
- 1 Anschlußschiene
- 1 Carrera Aufkleber
- 2 Geschwindigkeitsregler
- 12 Bahnausgleichsstücke
- Fahrbahnstützen
- Bahnstückverriegelungen
- Leitplanken
- Ersatzschleifer
- Bedienungsanleitung
- Packungsgröße:  
ca. 717 x 494 x 135 mm
- Gewicht: ca. 8550 g
- Bestelleinheit: 2



Fahrzeuge



Schienen



Mit dem Fly-Over  
 in die 3. Dimension  
 20 Streckenvariationen möglich  
 Spektakuläre Strecken-  
 führung

Verlängertes  
 Handregler-  
 kabel! 1,3m

### Marketing

- Endverbraucherprospekt
- Internetauftritt
- POS Material
- PR



inklusive Aufkleber!





# Carrera CAR RACING

Feel The Power



**41287**  
Peugeot 206 WRC  
Bestelleinheit: 3



**41288**  
Ford Focus WRC  
Bestelleinheit: 3



**41289**  
Porsche GT3 Werk  
Bestelleinheit: 3



**41290**  
Porsche GT3 F. Schmickler  
Bestelleinheit: 3



**41253**  
"Formel 1" Fahrzeug  
Bestelleinheit: 3



**41283 (weiß)**  
Porsche GT1 Evo  
Bestelleinheit: 3



**41284 (rot)**  
Porsche GT1 Evo  
Bestelleinheit: 3



**41267 (blau)**  
Dodge Viper  
Bestelleinheit: 3



**41285**  
Panoz Esperante, schwarz  
Bestelleinheit: 3

**41255**  
2 "Formel 1" Fahrzeuge  
Bestelleinheit: 3



**41286**  
Panoz Esperante, weiß  
Bestelleinheit: 3



**41271**  
Geschwindigkeitsregler  
Bestelleinheit: 3



**41275**  
2 Standardgeraden  
Bestelleinheit: 4



**41270**  
1 Transformator  
Bestelleinheit: 3



**41273**  
Anschlußschiene  
Bestelleinheit: 4



**41276**  
2 1/45°-Kurven  
Bestelleinheit: 4



**41274 Ausbausatz**  
Bestelleinheit: 4  
Verpackungsgröße: ca. 48 x 19 x 7 cm

Inhalt:  
2 Doppelgeraden  
2 Standardgeraden  
2 Kurven 1/90°


2 Kurven 1/45°  
6 Leitplanken  
Bahnstückverriegelungen



**41272**  
Schleifer  
Bestelleinheit: 10

**Art.Nr. VE Artikel**

86008	5	Hinterachse
86009	5	Vorderachse
86010	5	Heckspoiler
86018	50	Leitplanke
86021	1	Stützensatz
72969	10	Streckenplaner



Carrera Car Racing...

...einfach erweitern mit Carrera Profi!



**Carrera**  
**PROFI**


**4-spurig ausbaubar**

**Zubehör und Fahrzeuge**

**Spurgebunden**

**ab 8 Jahre**

**Maßstab 1:40**



26

Technische und designbedingte Änderungen vorbehalten.

16,1 km/h  $\approx$  644 km/h  
Scale Speed

<http://www.SLOT32.de>



Abverkaufsartikel

# Carrera PROFI

## High-Speed Racing




### TOURING CAR CHALLENGE

70820



Fahrzeuge




Kurvenaktion für Profis  
Echte Rennatmosphäre  
durch Rundenzähler

Aufbaumaße: 250 x 120 cm.  
Fahrbahnlänge: 5,50 m

**Inhalt:**

- 2 Audi A4 mit Beleuchtung
- 3 Doppelgeraden
- 1 Anschlußschiene
- 2 1/3 Gerade
- 1 1/4 Gerade
- 2 Kurven 1/45°
- 5 Kurven 1/90°
- 4 Kurven 2/45°
- 1 Überfahrt
- 1 Rundenzähler
- 2 Geschwindigkeitsregler
- 1 Transformator
- 1 Stützensatz
- Bahnstückverriegelungen
- Ersatzschleifer
- Bedienungsanleitung
- Packungsgröße: ca. 585 x 491 x 130 mm
- Gewicht: ca. 5500 g
- Bestelleinheit: 3



### Marketing

- Weihnachtspropaganda
- POS Material
- Endverbraucherprospekt
- Internetauftritt
- PR
- Mietschauanlagen
- Kaufschauanlagen
- Zubehör - Display - SB





## FORMEL 1 CHALLENGE

70810



**Basis Set  
Kompakte Rennstrecke  
Duell der Formel 1-Boliden**

Fahrzeuge



1:40



Schienen

71 cm

1:40  
17,8 cm

4




15V  
2 x 350 mA

Aufbaumaße: 185 x 91 cm  
Fahrbahnlänge: 4,06 m

### Inhalt:

- 1 Formel 1 Fahrzeug Typ F
- 1 Formel 1 Fahrzeug Typ JP
- 5 Doppelgeraden
- 1 Anschluschiene
- 2 Kurven 1/45°
- 2 Kurven 1/90°
- 4 Steilkurven 1/45°
- 2 Geschwindigkeitsregler
- 1 Transformator
- 1 Stützensatz
- Bahnstückverriegelungen
- Ersatzschleifer
- Bedienungsanleitung
- Packungsgröße: ca. 585 x 491 x 130 mm
- Gewicht: ca. 4200 g
- Bestelleinheit: 3



## Marketing

- Weihnachtspropaganda
- POS Material
- Endverbraucherprospekt
- Internetauftritt
- PR
- Mietschauanlagen
- Kaufschauanlagen
- Zubehör - Display - SB



### GT RACE

70840



Fahrzeuge



1:40



Schienen



7,1 cm



1:40

17,8 cm



4



15V  
2 x 350 mA

Superlanger Kurs mit 2 Überführungen  
215 cm lange High-Speed Gerade  
2 Porsche GT1 Racer

Aufbaumaße: 275 x 120 cm  
Fahrbahnlänge: 8,70 m

Inhalt:  
2 Porsche GT1 Evo  
13 Doppelgeraden  
1 Anschlußschiene  
1 1/3-Gerade  
3 Kurven 1/45°  
3 Kurven 1/90°  
5 Kurven 2/45°  
2 Geschwindigkeitsregler  
1 Transformator  
1 Stützensatz  
Bahnstückverriegelungen  
Ersatzschleifer  
Bedienungsanleitung  
Packungsgröße: ca. 585 x 491 x 130 mm  
Gewicht: ca. 6300 g  
Bestellereinheit: 3



### Marketing

Weihnachtspropaganda  
POS Material  
Endverbraucherprospekt  
Internetauftritt  
PR  
Mietschauanlagen  
Kaufschauanlagen  
Zubehör - Display - SB



# NEU!

# Carrera PROFI

## Carrera Challenge

70850



Fahrzeuge



1:40



Schienen



**Kurvenaktion für Profis  
Echte Rennatmosphäre  
durch Rundenzähler**

Aufbaumaße: 250 x 120 cm.  
Fahrbahnlänge: 5,50 m

### Inhalt:

- 2 Porsche GT3
- 3 Doppelgeraden
- 1 Anschlußschiene
- 2 1/3 Gerade
- 1 1/4 Gerade
- 2 Kurven 1/45°
- 5 Kurven 1/90°
- 4 Kurven 2/45°
- 1 Überfahrt
- 1 Rundenzähler
- 2 Geschwindigkeitsregler
- 1 Transformator
- 1 Stützensatz
- Bahnstückverriegelungen
- Ersatzschleifer
- Bedienungsanleitung
- Packungsgröße: ca. 585 x 491 x 130 mm
- Gewicht: ca. 5500 g
- Bestelleinheit: 3

## Marketing

- Weihnachtspropaganda
- POS Material
- Endverbraucherprospekt
- Internetauftritt
- PR
- Mietschauanlagen
- Kaufschauanlagen
- Zubehör - Display - SB

**Lieferbar ab  
Juni 2000**





**NEU!**



**71477**  
**Peugeot 206 WRC**      Gewicht: ca. 116 g  
 Pack.größe: ca. 19,8 x 6,7 x 6,7cm      Bestelleinheit: 2

**NEU!**



**71478**  
**Ford Focus WRC**      Gewicht: ca. 116 g  
 Pack.größe: ca. 19,8 x 6,7 x 6,7cm      Bestelleinheit: 2

**NEU!**



**71479**  
**Porsche GT3 - Werksdesign**      Gewicht: ca. 116 g  
 Pack.größe: ca. 19,8 x 6,7 x 6,7cm      Bestelleinheit: 2

**NEU!**



**71480**  
**Porsche GT3 - F. Schmickler**      Gewicht: ca. 116 g  
 Pack.größe: ca. 19,8 x 6,7 x 6,7cm      Bestelleinheit: 2

**NEU!**



**71481**  
**Formel 1 - Typ BP**      Gewicht: ca. 116 g  
 Pack.größe: ca. 19,8 x 6,7 x 6,7cm      Bestelleinheit: 2

**NEU!**



**71482**  
**Formel 1 - Typ SF**      Gewicht: ca. 116 g  
 Pack.größe: ca. 19,8 x 6,7 x 6,7cm      Bestelleinheit: 2





# Carrera PROFI



**71466 Panoz Esperante Silver Daytona '98** Gewicht: ca. 116 g  
Pack.größe: ca. 19,8 x 6,7 x 6,7cm Bestelleinheit: 2



**71467 Panoz Esperante - Phantasie** Gewicht: ca. 116 g  
Pack.größe: ca. 19,8 x 6,7 x 6,7cm Bestelleinheit: 2




**71471 Porsche GT1 '98 - Le Mans** Gewicht: ca. 116 g  
Pack.größe: ca. 19,8 x 6,7 x 6,7cm Bestelleinheit: 2



**71472 Porsche GT1 '98 - Zakspeed** Gewicht: ca. 116 g  
Pack.gr.: ca. 19,8 x 6,7 x 6,7cm Bestelleinheit: 2



**71476 Audi A4 '98 - Oliver Mayer** Gewicht: ca. 116 g  
Pack.größe: ca. 19,8 x 6,7 x 6,7cm Bestelleinheit: 2



**71475 Audi A4 '98 - Phantasie** Gewicht: ca. 116 g  
Pack.größe: ca. 19,8 x 6,7 x 6,7cm Bestelleinheit: 2



**71474 Formel 1 Typ M** Gewicht: ca. 116 g  
Pack.gr.: ca. 19,8 x 6,7 x 6,7cm Bestelleinheit: 2



**71473 Formel 1 Typ F** Gewicht: ca. 116 g  
Pack.gr.: ca. 19,8 x 6,7 x 6,7cm Bestelleinheit: 2



**71462 Porsche GT1** Gewicht: ca. 116 g  
Pack.größe: ca. 19,8 x 6,7 x 6,7cm Bestelleinheit: 2




**71463 Porsche GT1 Evo - JB Racing** Gewicht: ca. 116 g  
Pack.größe: ca. 19,8 x 6,7 x 6,7cm Bestelleinheit: 2

Art.-Nr.	VE	Artikel
81013	30	Vorderreifen/neu (Felgen weiß)
81014	20	Hinterreifen
82003	5	Motor
82006	5	Leitkiel
82008	3	Hinterachse/Gruppe C (weiß)
82011	30	Stromabnehmer
82012	10	Magnet
82015	10	Vorderreifen, Formel 1
82016	10	Hinterreifen, Formel 1
82017	3	Hinterachse, Formel 1
82018	30	Litze mit Hohlните
82020	20	Glühbirnchen
85010	100	Metallklammern für 4-spurigen Ausbau
72969	10	Streckenplaner







**71512 1/4-Gerade**  
Packungsgröße: ca. 18,1 x 11,2 x 1,2 cm  
Gewicht: ca. 54 g  
Bestelleinheit: 2



**71511 1/3-Gerade**  
Packungsgröße: ca. 18,1 x 11,5 x 2,3 cm  
Gewicht: ca. 100 g  
Bestelleinheit: 2




**71510 Standardgerade**  
4 Stück a 21,5 cm  
Pg.: ca. 26 x 18,2 x 4,6 cm  
Gewicht: ca. 550 g  
Bestelleinheit: 4



**71509 Doppelgerade**  
2 Stück a 43 cm  
Pg.: ca. 48 x 18,3 x 2,5 cm  
Gewicht: ca. 500 g  
Bestelleinheit: 4




**71515 Anschlußschiene m. Doppelgerade** - 2 Stück a 43 cm  
Pg.: ca. 47,5 x 18,1 x 2,2 cm  
Gewicht: ca. 610 g  
Bestelleinheit: 2




**71517 Spurwechsel**  
2 Stück a 21,5 cm  
Pg.: ca. 26 x 18,5 x 2,2 cm  
Gewicht: ca. 320 g  
Bestelleinheit: 2



**71501 Kurve 1/45°**  
4 Stück - 180°  
Pg.: ca. 21,7 x 18,8 x 4,3 cm  
Gewicht: ca. 397 g  
Bestelleinheit: 2



**71502 Kurve 2/45°**  
4 Stück - 180° (damit 4-spüriger Ausbau mögl.)  
Pg.: ca. 35,5 x 20 x 4,4 cm  
Gewicht: ca. 650 g  
Bestelleinheit: 2




**71505 Kurve 1/90°**  
2 Stück - 180°  
Pg.: ca. 39,0 x 21,4 x 2,2 cm  
Gewicht: ca. 400 g  
Bestelleinheit: 2




**71516 Engstelle**  
2 Bahnstücke a 21,5 cm  
Pg.: ca. 26 x 18,2 x 2,3 cm  
Gewicht: ca. 250 g  
Bestelleinheit: 2



**71555 Steilkurve 1/45°**  
4 Stück - 180°  
Pg.: ca. 26,2 x 19,4 x 8,6 cm  
Gewicht: ca. 450 g  
Bestelleinheit: 2



**71655 Steilkurve 2/45°**  
4 Stück - 180° (damit 4-spüriger Ausbau möglich)  
Pg.: ca. 41,0 x 21,5 x 7,0 cm  
Gewicht: ca. 535 g  
Bestelleinheit: 2



**71545 Überfahrt**  
2 Bahnstücke, 4 Säulen, Bahnstückverriegelung  
Pg.: ca. 50,2 x 18,1 x 5 cm  
Gewicht: ca. 200 g  
Bestelleinheit: 2



**70952 Ausbauset**  
Pg.: ca. 26 x 20 x 10 cm  
Gewicht: ca. 550 g  
Bestelleinheit: 2




**72807 Schleifer**  
Packungsgröße: ca. 7,0 x 10,0 cm  
Bestelleinheit: 10  
Gewicht: ca. 5 g



# Carrera® PROFI



**71546 Looping**  
4 Loopingteile, 4  
Loopingsstützen, 2 1/4-  
Geraden, 1 1/3-Gerade,  
Bahnstückverriegelungen  
Packungsgröße:  
ca. 39 x 19,5 x 11,5 cm  
Gewicht: ca. 800 g  
Bestelleinheit: 2



**72555 Fly-Over**  
2 konvexe Schienen, 2 konkave Schienen, 2 Doppelgeraden,  
Stützen und Träger, Werbeclips  
Packungsgröße: ca. 49,8 x 18,5 x 10 cm  
Gewicht: ca. 1600 g  
Bestelleinheit: 2




**71582 Elektronischer  
Rundenzähler**  
Inhalt: 2 1/4-Geraden  
1 Rundenzähler  
Bedienungsanleitung  
Packungsgröße: ca. 30 x 14 x 18 cm  
Gewicht: ca. 790 g  
Bestelleinheit: 2




- für 2-spurigen Betrieb
- batteriebetrieben  
(3 Stück „AA“/R6 Batterien, nicht enthalten)
- Zeitnahme über Infrarot Technik
- Eingabemöglichkeit von Streckenlängen und Fahrzeugmaßstäben
- Handicap-Funktion, d.h. Rundenzeiten und Zeiten können für jede Spur individuell eingegeben werden
- realistische Startampel mittels grüner und roter LED's
- Rundenrennen und Zeitrennen
- Anzeige der zuletzt gefahrenen Runde
- Anzeige der schnellsten Rundenzeit
- inkl. 2 1/4 Geraden und ausführlicher Bedienungsanleitung




**71581 Mechanischer  
Rundenzähler**  
Gewicht: ca. 300 g  
Pgt.: ca. 22,2 x 16,5 x 11,2 cm  
Bestelleinheit: 4




**72380  
Ersatzteil-Set**  
Gewicht: ca. 67 g  
Pgröße: ca. 13,9 x 20,5 cm  
Bestelleinheit: 4



**72553  
Bahnstückverriegelungen**  
Gewicht: ca. 15 g  
Packgröße: ca. 7 x 10 cm  
Bestelleinheit: 4



**72554 Stützensatz**  
6 Stützen  
Gewicht: ca. 88 g  
Pgröße: ca. 13,9 x 20,5 cm  
Bestelleinheit: 4



**72556  
Leitplanken-Set**  
Gewicht: ca. 150 g  
Pgröße: ca. 10 x 10 x 0,3 cm  
Bestelleinheit: 4




**20731 Transformator + 2 elektronische  
Geschwindigkeitsregler**  
230 V ~ 50/60 Hz, 18 V --- 2 x 600 mA  
Packungsgröße: ca. 24,5 x 16 x 8 cm  
Gewicht: ca. 1700 g  
Bestelleinheit: 2



**53723  
Transformator**  
230 V ~ 50 Hz, 15 V --- 2 x 350 mA  
Packungsgröße: ca. 11,5 x 7,4 x 5,9 cm  
Gewicht: ca. 430 g  
Bestelleinheit: 2



**72705  
Geschwindigkeitsregler**  
Gewicht: ca. 100 g  
Pgröße: ca. 17 x 7,0 x 4,6 cm  
Bestelleinheit: 2



**20718  
Geschwindigkeitsregler  
elektronisch**  
Pgröße: ca. 17 x 7,0 x 4,6 cm  
Gewicht: ca. 100 g  
Bestelleinheit: 2





# *Carrera* EVOLUTION

*Professional Racing  
on Mega Tracks*



***Spurgebunden***

***Ab 8 Jahre***

***Maßstab:***

***Fahrzeuge 1:32***

***Rennbahnen 1:24***

***4- und 6-spurig ausbaubar***

***Zubehör und Sammlerautos***

***Für spannende Rennen auf***

***der extrabreiten Bahn im***

***Maßstab 1:24***

Technische und designbedingte Änderungen vorbehalten.

35




# Carrera® EVOLUTION

**GT RACING**


25000



Fahrzeuge



Schienen



2 starke Porsche GT1 Evo  
340 cm rote Sicherheitsplanken

Abverkaufsartikel

## Marketing

- Truck - Deutsche Carrera Meisterschaft
- Truck - Promoteam
- Print Kampagne
- Weihnachtspropaganda
- Mierschaulagen
- Kaufschaulagen
- Deut. Hobby Carrera Meisterschaft
- Endverbraucherprospekt
- Internetauftritt
- PDS Material
- PR

Aufbaumaße: 200 x 80 cm  
Fahrbahnlänge: 4,50 m

### Inhalt:

- 2 Porsche GT1 Evo
- 5 Standardgeraden
- 1 Anschlußschiene
- 8 Kurven 1/60°
- 2 Geschwindigkeitsregler
- 1 Transformator
- Leitplanken
- Ersatzschleifer
- Zubehör
- Bedienungsanleitung
- Packungsgröße: ca. 700 x 600 x 220 mm
- Gewichte: ca. 6300 g
- Bestelleinheit: 3






# Carrera<sup>®</sup> EVOLUTION

Professional Racing  
on Mega Tracks

## POWER CARS


25200




Fahrzeuge



1:32



Schienen



**Kurvenaktion**  
Die Herausforderung durch  
abwechslungsreichen Streckenverlauf  
Porsche GT1 Evo gegen Dodge Viper GTS-R

Abverkaufsartikel

Aufbaumaße: 240 x 165 cm  
Fahrbahnlänge: 6,70 m

### Inhalt:

- 1 Porsche GT1 Evo
- 1 Dodge Viper GTS-R
- 5 Standardgeraden
- 1 Anschlußschiene
- 9 Kurven 1/60°
- 6 Steilkurven 1/30°
- 1 Überfahrt
- 2 Geschwindigkeitsregler
- 1 Transformator
- Leitplanken
- Ersatzschleifer
- Zubehör
- Bedienungsanleitung
- Packungsgröße: ca. 700 x 600 x 220 mm
- Gewicht: ca. 8500 g
- Bestelleinheit: 3

### Marketing

- Truck - Deutsche Carrera Meisterschaft
- Truck - Promoteam
- Print Kampagne
- Weihnachtspropaganda
- Mietschaulanlagen
- Kaufschaulanlagen
- Deut. Hobby Carrera Meisterschaft
- Endverbraucherprospekt
- Internetauftritt
- POS Material
- PR



1:24  
Mega-Tracks

1:32



# Carrera® EVOLUTION

**NEU!**

**CHAMPIONS**


25400

Fahrzeuge  
 VMS  
 1:32  
 TP  
 Schienen  
 9,9 cm  
 1:24 19,8 cm  
 4/6  
 VSS  
 2,5 m  
 15V 2 x 350 mA



## FORMULA

Spannende Rennen mit den beiden Formel 1 Boliden auf einer interessanten Rennstrecke inklusive Steilkurve und Überfahrt



Aufbaumaße: 220 x 145 cm  
Fahrbahnlänge: 5,20 m

- Inhalt:**
- 1 McLaren-Mercedes MP4-14
  - 1 Sauber-Petronas C18
  - 4 Standardgeraden
  - 1 Anschluschiene
  - 5 Kurven 1/60°
  - 6 Steilkurven 1/30°
  - 1 Überfahrt
  - 2 Geschwindigkeitsregler
  - 1 Transformator
  - Leitplanken
  - Ersatzschleifer
  - Zubehör
  - Bedienungsanleitung
  - Packungsgröße: ca. 700 x 600 x 220 mm
  - Gewicht: ca. 7500 g
  - Bestelleinheit: 3

### Marketing

- Neuprodukteinführung mit Promo
- Weihnachtspropaganda
- Truck - Deutsche Carrera Meisterschaft
- Truck - Promoteam
- Print Kampagne
- Weihnachtspropaganda
- Mietschauanlagen
- Kaufschauanlagen
- Deut. Hobby Carrera Meisterschaft
- Endverbraucherprospekt
- Internetauftritt
- POS Material
- PR

**Lieferbar ab  
August 2000**

Manufactured under license from McLaren International and licensed McLaren is a trademark of the TAG McLaren Group. This product is an accurate model and not a toy.



Sieger der Formel 1 Saison 1999



1:24  
Mega-Tracks

1:32





# NEU!


# Carrera®

# EVOLUTION

## Professional Racing on Mega Tracks

### LE MANS 25300

Fahrzeuge



Schienen



# 24 LE MANS



Aufbaumäße: 200 x 80 cm  
Fahrbahnlänge: 4,50 m

- Inhalt:**
- 1 BMW V12 LMR '99
  - 1 Audi R8R '99
  - 5 Standardgeraden
  - 1 Anschlusschiene
  - 8 Kurven 1/60°
  - 2 Geschwindigkeitsregler
  - 1 Transformator
  - Leitplanken
  - Ersatzschleifer
  - Zubehör
  - Bedienungsanleitung
  - Packungsgröße: ca. 700 x 600 x 220 mm
  - Gewicht: ca. 6300 g
  - Bestelleinheit: 3

Die BMW Eisenbahn, die BMW Motorwagen, sowie die BMW Modellbau-Reisen sind Marken der BMW AG. Ihre Verwendung erfolgt aufgrund einer Lizenz der BMW AG.



**Sieger  
des 24 Stunden Rennens  
von Le Mans 1999**



### Marketing

- Neuprodukteinführung mit Promoteam
- Weihnachtspropaganda
- Truck - Deutsche Carrera Meisterschaft
- Truck - Promoteam
- Print Kampagne
- Weihnachtspropaganda
- Mietschaulanlagen
- Kaufschaulanlagen
- Deut. Hobby Carrera Meisterschaft
- Endverbraucherprospekt
- Internetauftritt
- POS Material
- PR

**Kompakter Streckenverlauf  
mit den erfolgreichen Le Mans Teilnehmern  
Audi R8R und BMW LMR**

**Lieferbar ab  
Mai 2000**

**1:24  
Mega-Tracks**

**1:32**





# Carrera® EVOLUTION

**NEU!**

**MILLE MIGLIA**

25500

Fahrzeuge

VMS

1:32

TP

Schienen

9,9 cm

1:24

19,8 cm

4/6

VSS

2,5 m

15V  
2 x 350 mA



**1000  
MIGLIA**

2 Klassiker  
Maserati A6 GCS und Mercedes 300 SLR  
auf dem 6,7 m langen Rundkurs

Aufbaumaße : 240 x 165 cm  
Fahrbahnlänge : 6,70 m

**Inhalt:**

- 1 Mercedes 300 SLR
- 1 Maserati A6 GCS
- 5 Standardgeraden
- 1 Anschlussschiene
- 9 Kurven 1/60°
- 6 Steilkurven 1/30°
- 1 Überfahrt
- 2 Geschwindigkeitsregler
- 1 Transformator
- Leitplanken
- Ersatzschleifer
- Zubehör
- Bedienungsanleitung
- Packungsgröße: ca. 700 x 600 x 220 mm
- Gewicht: ca. 8500 g
- Bestelleinheit: 3



**Marketing**

- Neuprodukteinführung mit Promot
- Weihnachtspropaganda
- Truck - Deutsche Carrera Meisters
- Truck - Promoteam
- Print Kampagne
- Weihnachtspropaganda
- Mietschauanlagen
- Kaufschauanlagen
- Deut. Hobby Carrera Meisterschaf
- Endverbraucherprospekt
- Internetauftritt
- POS Material
- PR

**Lieferbar ab  
Juli 2000**



1:24  
Mega-Tracks

1:32





# EVOLUTION

Professional Racing  
on Mega Tracks



**NEU!**



**25423 Sauber-Petronas - C18** Gewicht: ca. 330 g  
Packgröße: ca. 18,5 x 13 x 9,8 cm Bestelleinheit: 2  
Lieferbar ab August 2000

**NEU!**




**25424 McLaren-Mercedes MP4-14** Gewicht: ca. 330 g  
Packgröße: ca. 18,5 x 13 x 9,8 cm Bestelleinheit: 2  
Lieferbar ab August 2000



**NEU!**  
**VMS**

*Variable Magnet System*  
Stufenlos verstellbare Magnetposition,  
dadurch können verschiedene Bodenhaftungen  
und damit Fahreigenschaften erzielt werden.



**NEU!**



**25418 Audi R8R** Gewicht: ca. 330 g  
Packgröße: ca. 18,5 x 13 x 9,8 cm Bestelleinheit: 2  
Lieferbar ab Mai 2000

**NEU!**



**25420 BMW V12 LMR - Le Mans** Gewicht: ca. 330 g  
Packgröße: ca. 18,5 x 13 x 9,8 cm Bestelleinheit: 2  
Lieferbar ab Mai 2000



**NEU!**



**25421 Mercedes 300 SLR** Gewicht: ca. 330 g  
Packgröße: ca. 18,5 x 13 x 9,8 cm Bestelleinheit: 2  
Lieferbar ab Juli 2000

**NEU!**



**25422 Maserati A6 GCS** Gewicht: ca. 330 g  
Packgröße: ca. 18,5 x 13 x 9,8 cm Bestelleinheit: 2  
Lieferbar ab Juli 2000



**im Jahr 2000  
werden 3 Fahrzeuge  
aufgelegt, die auf 1500 Stück  
limitiert sind.**



# Carrera® EVOLUTION



**25412**  
Porsche GT1 '98 - Zakspeed  
Gewicht: ca. 330 g  
Pack.größe: ca. 18,5 x 13 x 9,8 cm  
Bestelleinheit: 2



**25413**  
Porsche GT1 '98 - Le Mans  
Gewicht: ca. 330 g  
Pack.größe: ca. 18,5 x 13 x 9,8 cm  
Bestelleinheit: 2



**25403**  
Porsche GT1 Evo '97 Rohr  
Gewicht: ca. 330 g  
Pack.größe: ca. 18,5 x 13 x 9,8 cm  
Bestelleinheit: 2




**25409**  
Dodge Viper GTS-R  
Team Carrera  
Pack.größe: ca. 18,5 x 13 x 9,8 cm  
Gewicht: ca. 330 g  
Bestelleinheit: 2



**25408**  
Dodge Viper GTS-R  
Chamberlain  
Pack.größe: ca. 18,5 x 13 x 9,8 cm  
Gewicht: ca. 330 g  
Bestelleinheit: 2




**25401**  
Porsche GT1 Evo '97 Werk  
Pack.größe: ca. 18,5 x 13 x 9,8 cm  
Gewicht: ca. 330 g  
Bestelleinheit: 2






# Carrera EVOLUTION N


# Carrera EXCLUSIV




**20612 1/4-Gerade**  
 Gewicht: ca. 153 g  
 Pgröße: ca. 20 x 13,8 x 1,6 cm  
 Bestelleinheit: 1




**20611 1/3-Gerade**  
 2 Stück  
 Gewicht: ca. 200 g  
 Pgröße: ca. 20,2 x 16,5 x 1,8 cm  
 Bestelleinheit: 1



**20509 Standard-Gerade**  
 4 Stück a 34,5 cm  
 Gewicht: ca. 490 g  
 Pgröße: ca. 46 x 20,1 x 3,9 cm  
 Bestelleinheit: 1



**20515 Anschlussstück**  
 1 Anschlussstück a 34,5 cm,  
 1 Standardgerade a 34,5 cm  
 Pgröße: ca. 39,6 x 26,8 x 2,5 cm  
 Gewicht: ca. 390 g  
 Bestelleinheit: 1




**20517 Spurwechselstück**  
 2 Spurwechselstücke a 34,5 cm  
 Pgröße: ca. 40 x 20,6 x 2 cm  
 Gewicht: ca. 500 g  
 Bestelleinheit: 1




**20577 Kurve 1/30°**  
 ohne Außenrandstreifen  
 6 Stück = 180°  
 Pgröße: ca. 39 x 23,5 x 13 cm  
 Gewicht: ca. 1200 g  
 Bestelleinheit: 1





**20571 Kurve 1/60° ohne Außenrandstr.**  
 3 Stück = 180°  
 Pgröße: ca. 40 x 23,5 x 3 cm  
 Gewicht: ca. 700 g  
 Bestelleinheit: 1




**20572 Kurve 2/30°**  
 ohne Außenrandstreifen  
 6 Stück für 4-spurigen Ausbau = 180°  
 Pgröße: ca. 39,3 x 21,8 x 5,5 cm  
 Gewicht: ca. 1480 g  
 Bestelleinheit: 1




**20573 Kurve 3/30°**  
 ohne Außenrandstreifen  
 6 Stück für 6-spurigen Ausbau = 180°  
 Pgröße: ca. 47,3 x 22,5 x 5,6 cm  
 Gewicht: ca. 1570 g  
 Bestelleinheit: 1




**20574 Steilkurve 1/30° ohne Außenrandstreifen**  
 6 Stück = 180°  
 Pgröße: ca. 36,5 x 21,5 x 10 cm  
 Gewicht: ca. 750 g  
 Bestelleinheit: 1



**20576 Steilkurve 3/30° ohne Außenrandstreifen**  
 6 Stück für 6-spurigen Ausbau = 180°  
 Pgröße: ca. 47,8 x 22,5 x 14,3 cm  
 Gewicht: ca. 1750 g  
 Bestelleinheit: 1



**20575 Steilkurve 2/30° ohne Außenrandstreifen**  
 6 Stück für 4-spurigen Ausbau = 180°  
 Pgröße: ca. 44 x 28 x 7,5 cm  
 Gewicht: ca. 1890 g  
 Bestelleinheit: 1



**20516 Engstelle**  
 Pgröße: ca. 39,6 x 20,5 x 2 cm  
 Gewicht: ca. 490 g  
 Bestelleinheit: 1





# Carrera<sup>®</sup> EVOLUTION<sup>®</sup> Carrera<sup>®</sup> EXCLUSIV



**20545 Überfahrt**  
 2 Überfahrtssteile  
 4 Bahnstützen  
 Pgr.: ca. 63,2 x 20,7 x 4 cm  
 Gewicht: ca. 900 g  
 Bestelleinheit: 1



**20551 Innenrandstreifen für Kurve 1/60°**  
 3 Stück, 2 Abschlußstücke  
 Pgröße: ca. 40 x 15 x 3,7 cm  
 Gewicht: ca. 400 g  
 Bestelleinheit: 1



**20560 Randstreifengerade**  
 6 Stück  
 Pgr.: ca. 39,5 x 22,5 x 3 cm  
 Gewicht: ca. 580 g  
 Bestelleinheit: 1



**20567 Außenrandstreifen für Kurve 1/30°**  
 6 Stück, 2 Abschlußstücke  
 Pgröße: ca. 50 x 15 x 3,7 cm  
 Gewicht: ca. 500 g  
 Bestelleinheit: 1



**20561 Außenrandstreifen für Kurve 1/60°**  
 3 Stück, 2 Abschlußstücke  
 Pgröße: ca. 53,3 x 16 x 4 cm  
 Gewicht: ca. 500 g  
 Bestelleinheit: 1



**20562 Außenrandstreifen für Kurve 2/30°**  
 6 Stück, 2 Abschlußstücke  
 Pgr.: ca. 41 x 13,8 x 6,5 cm  
 Gewicht: ca. 850 g  
 Bestelleinheit: 1



**20563 Außenrandstreifen für Kurve 3/30°**  
 6 Stück, 2 Abschlußstücke  
 Pgr.: ca. 51,1 x 13,5 x 6,5 cm  
 Gewicht: ca. 800 g  
 Bestelleinheit: 1



**20564 Außenrandstreifen für Steilkurve 1/30°**  
 6 Stück, 2 Abschlußstücke  
 Pgröße: ca. 29 x 13,3 x 7,7 cm  
 Gewicht: ca. 450 g  
 Bestelleinheit: 1



**20565 Außenrandstreifen für Steilkurve 2/30°**  
 6 Stück, 2 Abschlußstücke  
 Pgr.: ca. 38,2 x 13,5 x 6,6 cm  
 Gewicht: ca. 850 g  
 Bestelleinheit: 1



**20566 Außenrandstreifen für Steilkurve 3/30°**  
 6 Stück, 2 Abschlußstücke  
 Pgröße: ca. 47 x 13,5 x 7 cm  
 Gewicht: ca. 700 g  
 Bestelleinheit: 1



**20581 Mechanischer Rundenzähler**  
 Gewicht: ca. 400 g  
 Pgr.: ca. 28,1 x 19,5 x 6,2 cm  
 Bestelleinheit: 1





# Carrera<sup>®</sup> EVOLUTION

# Carrera<sup>®</sup> EXCLUSIV

- für 2-spurigen Betrieb
- batteriebetrieben  
(3 Stück „AA“/R6 Batterien, nicht enthalten)
- Zeitnahme über Infrarot Technik
- Eingabemöglichkeit von Streckenlängen und Fahrzeugmaßstäben
- Handicap-Funktion, d.h. Rundenzeiten und Zeiten können für jede Spur individuell eingegeben werden
- realistische Startampel mittels grüner und roter LED's
- Rundenrennen und Zeitrennen
- Anzeige der zuletzt gefahrenen Runde
  - Anzeige der schnellsten Rundenzeit
  - inkl. 2 1/4 Geraden und ausführlicher Bedienungsanleitung



**20582**  
**Elektronischer Rundenzähler**

Größe: ca. 30 x 14 x 18 cm  
Gewicht: ca. 790 g  
Bestelleinheit: 1



**25361**  
**Schleiferbürsten**  
**Evolution**  
Packungsgr.: ca. 7 x 10 cm  
Gewicht: ca. 5 g  
Bestelleinheit: 10



**20361**  
**Schleiferbürsten**  
**Exclusiv (alt)**  
Packungsgr.: ca. 7 x 10 cm  
Gewicht: ca. 5 g  
Bestelleinheit: 10



**20362**  
**Schleiferbürsten**  
**Exclusiv (neu) ab 05/'99**  
Packungsgr.: ca. 7 x 10 cm  
Gewicht: ca. 5 g  
Bestelleinheit: 10



**85039**  
**2 Magneteinheiten**  
für 2 Fahrzeuge (ab Baujahr 05/'99)  
**Exclusiv**  
Packungsgr.: Polybag  
ca. 6 x 7,5 x 1,2 cm  
Gewicht: ca. 14 g  
Bestelleinheit: 10

## Carrera<sup>®</sup> EVOLUTION

Art. Nr.	VE	Artikel
89003	10	Lenkfel
89006	10	Reibrad
89007	50	Federn für Motorfixierung
89004	10	Halterungen für Achsen
89008	5	Hinterachse komplett, ohne Reifen
89002	10	Hinterreifen
89009	5	Vorderachse komplett, ohne Reifen
89001	1	Vorderreifen
89010	50	Schrauben, klein (Achsfixierung)
89011	50	Schrauben, groß (Chassifixierung)
89012	50	Schrauben mit Umlagscheibe (Motorkäfigfixierung)
89018	2	Leitplanke rot, 3,20 m/10,5 ft.
89005	5	Motor inkl. Kabel, Motorkäfig, Reibrad
72969	10	Streckenplaner

## Carrera<sup>®</sup> EXCLUSIV

Art. Nr.	VE	Artikel
81001	50	Schrauben klein
85001	10	Vorderreifen
85002	10	Hinterreifen
85003	10	Lenkfel mit Schrauben
85004	5	Motor
85007	30	O-Ring für Lenkfelhalterung
85008	5	Hinterachse, komplett
85009	5	Hinterachse mit Zahnrad für Tuning-Sets
85010	100	Metallklammer für 4-spurigen Ausbau
85011	5	Ersatzsatz
85012	4	Ersatzsatz mit LED
85014	5	Motor mit Ritzel für Tuning-Sets
85015	6	Hinterreifen (Moosgummi mit Felge)
85016	6	Vorderreifen (Moosgummi mit Felge)
85017	30	Stromabnehmer
85018	2	Leitplanke a 3,2 m
85019	2	Fahrbahnverriegelungen (92 St.)
85020	2	Leitplankenhalter-Set (32 St.)
85021	2	Stützenset
85022	1	Führungszapfen für 4-/6-spurigen Ausbau (16 St.)
85024	5	Innensechskantfischlüssel
85026	4	Rundenzähler-Adapter
85027	5	Hinterachse mit Kronrad für Formel 1/Indy
85035	2	Randstreifenabschluss links/rechts
72969	10	Streckenplaner





# Carrera EVOLUTION

# Carrera EXCLUSIV



**20731 Transformator Exclusiv**  
 230 V ~ 50/60 Hz, 18V --- 2 x 600 mA  
 Packungsgröße: ca. 24,5 x 18 x 8 cm  
 Gewicht: ca. 1670 g · Bestelleinheit: 1



**26724 Transformator Evolution**  
 Pgöße: 19,1 x 14,1 x 6 cm  
 Gewicht: 1400 g  
 15 V --- 2 x 350 mA  
 Bestelleinheit: 2



**20708 Geschwindigkeitsregler**  
 Pg.: ca. 19 x 13,3 x 5,2 cm  
 Gewicht: ca. 151 g  
 1 Stück  
 Bestelleinheit: 1



**20718 elektronischer Geschwindigkeitsregler**  
 Pg.: ca. 19 x 13,3 x 5,2 cm  
 Gewicht: ca. 151 g  
 1 Stück  
 Bestelleinheit: 1

## X-TREME-CONTROL

- programmierbarer elektronischer Geschwindigkeitsregler
- microcontrollergesteuert und pulsweitenmoduliert
- individuelle Programmierung in verschiedenen Programmiererebenen über Boost-Taste
- als Rückmeldung/Statusmeldung dient ein LED-Display
- mögliche Anpassung an die Produktlinien Profi, Evolution und Exclusiv
- verschiedene Beschleunigungsrampen, so daß sich das Ansprech- und das Beschleunigungsverhalten auf verschiedene Fahrzeugtypen anpassen läßt
- Zu- und Abschaltmöglichkeit der Boost-Funktion
- Die Boost-Funktion bewirkt das sofortige Beschleunigen von der vorab programmierten Geschwindigkeit (% der Trafoleistung) auf die Maximalgeschwindigkeit bzw. -leistung
- Bei Stop-Stellung des Reglers wird ein Bremsen bewirkt



Lieferbar ab August 2008

**NEU!**


**20728 elektronischer Geschwindigkeitsregler**  
 1 Stück  
 Bestelleinheit: 2





# EXCLUSIV

*The Ultimate  
in Racing*



***Spurgebunden in der High-End-Klasse  
Für junge und junggebliebene Rennfahrer  
Maßstab 1:24  
4- und 6-spurig ausbaubar  
Zubehör und Sammler-Fahrzeuge  
Für Autorennen auf breiten Rennbahnen  
mit originalgetreuen Fahrzeugen***

Technische und designbedingte Änderungen vorbehalten.

**THE BIG SCALE 1:24**



# Carrera® EXCLUSIV

**AVUS**  
20310

Fahrzeuge



1:24




Schienen



1:24

19,8 cm

4/6



Aufbaumaße: 270 x 240 cm  
Fahrbahnlänge: 8,90 m

**Inhalt:**

- 1 Auto Union Typ C
- 1 Mercedes W 125
- 9 Standardgeraden
- 1 Anschlußschiene
- 9 Kurven 1/60°
- 6 Steilkurven 1/30°
- 2 Überfahrtsteile
- Außenrandstreifen für Kurven
- Randstreifenabschlußstücke
- Fahrbahnverriegelungen
- Leitplanken
- 2 elektronische Geschwindigkeitsregler
- 1 Transformator
- Ersatzschleifer
- Zubehör
- Bedienungsanleitung
- Packungsgröße: ca. 800 x 600 x 220 mm
- Gewicht: ca. 13500 g
- Bestelleinheit: 1

**inkl. 2 elektronischen  
Geschwindigkeitsreglern**

**Herausfordernder, langer Streckenverlauf**  
**Viele Kurven mit Powerslide Randstreifen**  
**Inkl. Überfahrt · 1 Steilkurve**  
**2 Rennsportklassiker**  
**Mercedes W 125**  
**Auto Union Typ C**

**Mercedes W125**  
**Modellfahrzeug**  
**des Jahres**  
**1999**  
**Mercedes-Benz**  
**Silberpfeil "Avus"**  
**1. Platz**



**THE BIG SCALE 1:24**



# Carrera® EXCLUSIV

The Ultimate  
in Racing



## Marketing

- Weihnachtspropaganda
- Mietschauanlagen
- Kaufschauanlagen
- Deut. Hobby Carrera Meisterschaft
- Endverbraucherprospekt
- Internetauftritt
- POS Material
- PR



THE BIG SCALE 1:24

<http://www.SLOT32.de>





# Carrera® EXCLUSIV

## GRAND TOURISME

20300

Fahrzeuge



GT-Rennserie mit Porsche GT1 Evo  
gegen Panoz Esperante GTR 1

inkl. 2 elektronische  
Geschwindigkeitsregler

Aufbaumaße: 325 x 120 cm  
Fahrbahnlänge: 6,80 m

Inhalt:

- 1 Porsche GT1 Evo
- 1 Panoz Esperante GTR-1
- 11 Standardgeraden
- 1 Anschlußschiene
- 5 Kurven 1/60°
- 6 Steilkurven 1/30°
- Außenrandstreifen für Kurven
- Randstreifenabschlußstücke
- Fahrbahnstützen
- Leitplanken
- Fahrbahnverriegelungen
- 2 elektronische Geschwindigkeitsregler
- 1 Transformator
- Ersatzschleifer
- Zubehör
- Bedienungsanleitung
- Packungsgröße: ca. 800 x 600 x 220 mm
- Gewicht: ca. 9400 g
- Bestelleinheit: 1



## Marketing

- Weihnachtspropaganda
- Mietschauanlagen
- Kaufschauanlagen
- Deut. Hobby Carrera Meisters-
- Endverbraucherprospekt
- Internetauftritt
- POS Material
- PR

THE BIG SCALE 1:24



# Carrera® EXCLUSIV

The Ultimate  
in Racing

**NEU!**

„Sieger des  
24 Stunden Rennens  
von Le Mans 1999!“



Lieferbar ab April 2000



Die BMW Motoren, die BMW Motoren, sowie die  
BMW Modellbauwerke sind Marken der BMW AG. Ihre  
Verwendung erfolgt aufgrund einer Lizenz der BMW AG.

20475  
BMW V12 LMR - Le Mans '99

Größe: ca. 22,4 x 13 x 9,8 cm  
Gewicht: ca. 480 g  
Bestelleinheit: 1



**Mercedes W125**  
Modellfahrzeug  
des Jahres  
**1. Platz**



Abnehmbare Radkastenabdeckungen




20469  
Mercedes W125

Größe: ca. 22,4 x 13 x 9,8 cm  
Gewicht: ca. 480 g  
Bestelleinheit: 1



Abnehmbare Radkastenabdeckungen



20470  
Auto Union Typ C

Größe: ca. 22,4 x 13 x 9,8 cm  
Gewicht: ca. 480 g  
Bestelleinheit: 1

**Limited Edition**



im Jahr 2000 werden 2 Fahrzeuge  
aufgelegt, die auf 1500 Stück  
limitiert sind.

**THE BIG SCALE 1:24**



# Carrera® EXCLUSIV



**20466 Panoz Esperante GTR-1  
Daytona '98** Pgröße: ca. 22,4 x 13 x 9,8 cm  
Gewicht: ca. 480 g  
mit Beleuchtung und Bremslicht  
Bestelleinheit: 1



**20465 Panoz Esperante GTR-1  
DAMS** Pgröße: ca. 22,4 x 13 x 9,8 cm  
Gewicht: ca. 480 g  
mit Beleuchtung und Bremslicht  
Bestelleinheit: 1



**20471  
Audi A4 '98 - Oliver Mayer** Pgröße: ca. 22,4 x 13 x 9,8 cm  
Gewicht: ca. 480 g  
mit Beleuchtung und Bremslicht  
Bestelleinheit: 1



**20462  
Porsche GT1 Evo - Werk** Pgröße: ca. 22,4 x 13 x 9,8 cm  
Gewicht: ca. 480 g  
mit Beleuchtung und Bremslicht  
Bestelleinheit: 1



**20463  
Porsche GT1 Evo - JB Racing** Pgröße: ca. 22,4 x 13 x 9,8 cm  
Gewicht: ca. 480 g  
mit Beleuchtung und Bremslicht  
Bestelleinheit: 1



**20473  
Formel 1 Typ F** Pgröße: ca. 22,4 x 13 x 9,8 cm  
Gewicht: ca. 480 g  
Bestelleinheit: 1



**20474  
Formel 1 Typ M** Pgröße: ca. 22,4 x 13 x 9,8 cm  
Gewicht: ca. 480 g  
Bestelleinheit: 1

**THE BIG SCALE 1:24**























**Spurgebunden und  
spurfrei, Tempomat,  
Gegenverkehr**

**Für taktische Autorennen  
mit realistischen Renn-  
funktionen**

**Ab 10 Jahre  
Maßstab 1:40**

Technische und designbedingte Änderungen vorbehalten.

- 1. Level  Spurgebunden  
Spurgebunden mit Tempomat 
- 2. Level  Spurgebunden  
 Spurgebunden 
- 3. Level  Spurgebunden  
 Spurgebunden mit Gegenverkehr 
- 4. Level  Spurfrei  
Spurgebunden mit Tempomat 
- 5. Level  Spurfrei  
 Spurgebunden 
- 6. Level  Spurfrei  
 Spurfrei 
- 7. Level  Spurfrei  
 Spurfrei mit Gegenverkehr 



# Carrera®


# Servo plus

## SACHSEN-RING

75700



Fahrzeuge



Schienen



Fahrzeuge mit Beleuchtung  
Kompakte Rennstrecke  
Ausbremsen an der Engstelle



Aufbaumaße: 202 x 89 cm  
Fahrbahnlänge: 4,05 m

### Inhalt:

- 2 Audi A4
- 2 Doppelgeraden
- 2 Standardgeraden
- 1 Anschlussstück
- 2 Kurven 1/45°
- 2 Kurven 1/90°
- 4 Steilkurven 1/45°
- 1 Engstelle
- 1 Überfahrt
- 2 Geschwindigkeitsregler
- 1 Transformator
- 1 Stützensatz
- Bahnstückverriegelungen
- Ersatzschleifer
- Bedienungsanleitung · Fahrertips
- Packungsgröße: ca. 585 x 491 x 130 mm
- Gewicht: ca. 6200 g
- Bestelleinheit: 3

## Marketing

- Endverbraucherprospekt
- Internetauftritt
- PDS Material
- PR

Spurgebundenen Fahren  
Spurfrees Fahren  
Tempomat  
Gegenverkehr





# Carrera Servo<sub>plus</sub>

Real Action  
Racing






## NIGHT ACTION

75800



Fahrzeuge



Fahrzeuge mit Beleuchtung  
Langer Streckenverlauf für riskante Überholmanöver  
Fluoreszierende Leuchtplanken und  
Richtungsweiser



## Marketing

- Endverbraucherprospekt
- Internetauftritt
- POS Material
- PR

Spurgebundenes Fahren  
Spurfrees Fahren  
Tempomat  
Gegenverkehr



Aufbaumaße: 190 x 160 cm  
Fahrbahnlänge: 6,05 m


Inhalt:

- 1 Italienischer Klassiker
- 1 Dodge Viper
- 7 Doppelgeraden
- 1 Anschlussstück
- 2 Kurven 1/45°
- 8 Kurven 1/90°
- 2 Geschwindigkeitsregler
- 1 Transformator
- 4 Richtungsweiser
- Helix-Leitplanken
- Bahnstückverriegelungen
- Ersatzschleifer
- Bedienungsanleitung
- Fahrtips
- Packungsgröße: ca. 585 x 491 x 130 mm
- Gewicht: ca. 6100 g
- Bestelleinheit: 3





# Carrera SerVO<sup>plus</sup>



**78475**  
Audi A4 '98 - Phantasie  
mit Beleuchtung

Pgröße: ca. 19,7 x 6,7 x 6,7 cm  
Gewicht: ca. 120 g  
Bestelleinheit: 2



**78476**  
Audi A4 '98 - Oliver Mayer  
mit Beleuchtung

Pgröße: ca. 19,7 x 6,7 x 6,7 cm  
Gewicht: ca. 120 g  
Bestelleinheit: 2



**78447**  
Italienischer Klassiker  
mit Beleuchtung

Pgröße: ca. 19,7 x 6,7 x 6,7 cm  
Gewicht: ca. 120 g  
Bestelleinheit: 2



**78459**  
Dodge Viper GTS  
mit Beleuchtung

Pgröße: ca. 19,7 x 6,7 x 6,7 cm  
Gewicht: ca. 120 g  
Bestelleinheit: 2



**78455**  
Opel Calibra V6  
mit Beleuchtung

Pgröße: ca. 19,7 x 6,7 x 6,7 cm  
Gewicht: ca. 120 g  
Bestelleinheit: 2



**78456**  
Opel Calibra V6  
mit Beleuchtung

Pgröße: ca. 19,7 x 6,7 x 6,7 cm  
Gewicht: ca. 120 g  
Bestelleinheit: 2



**78457**  
Audi A4  
mit Beleuchtung

Pgröße: ca. 19,7 x 6,7 x 6,7 cm  
Gewicht: ca. 120 g  
Bestelleinheit: 2



**78458**  
Audi A4  
mit Beleuchtung

Pgröße: ca. 19,7 x 6,7 x 6,7 cm  
Gewicht: ca. 120 g  
Bestelleinheit: 2



**78462**  
Porsche GT1


Pgröße: ca. 19,7 x 6,7 x 6,7 cm  
Gewicht: ca. 120 g  
Bestelleinheit: 2



**78463**  
Porsche GT1


Pgröße: ca. 19,7 x 6,7 x 6,7 cm  
Gewicht: ca. 120 g  
Bestelleinheit: 2






### 77512 1/4-Gerade

2 Stück  
Packungsgröße:  
ca. 16 x 16 x 3,05 cm  
Gewicht: ca. 96 g  
Bestelleinheit: 2




### 77511 1/3-Gerade

2 Stück  
Packungsgröße:  
ca. 16 x 16 x 3,05 cm  
Gewicht: ca. 109 g  
Bestelleinheit: 2




### 77510 Standardgerade

4 Stück  
Packungsgröße:  
ca. 25,8 x 19,2 x 6,3 cm  
Gewicht: ca. 500 g/1,11 lbs.  
Bestelleinheit: 4



### 77509 Doppelgerade


2 Stück  
Packungsgröße:  
ca. 52 x 19,3 x 3,2 cm  
Gewicht: ca. 650 g  
Bestelleinheit: 4



### 77508 Quattro Doppelgerade

Zum Ausbau werden eine  
Grundpackung und mindestens  
2 1/90° Kurven benötigt.  
Inhalt: 2 Quattro-Geraden,  
Bahnstückverriegelungen

Packungsgröße:  
ca. 47,5 x 29,9 x 3,3 cm  
Gewicht: ca. 1015 g  
Bestelleinheit: 2




### 77515 Anschlußstück mit Doppelgerade

Packungsgröße:  
ca. 47,4 x 21,4 x 4,4 cm  
Gewicht: ca. 640 g  
Bestelleinheit: 2




### 77518 Engstelle (ohne Fahrzeuge) 2 Schienenteile

Packungsgröße:  
ca. 25,8 x 19,3 x 3,05 cm  
Gewicht: ca. 265 g  
Bestelleinheit: 4




### 77545 Überfahrt

Inhalt: 2 Überfahrteile, Stüt-  
zen, Bahnstückverriegelungen  
Packungsgröße:  
ca. 51,8 x 19,3 x 6,3 cm  
Gewicht: ca. 625 g  
Bestelleinheit: 2




### 77514 Kreuzung

1 Kreuzung  
Packungsgröße:  
ca. 25,7 x 25,5 x 3 cm  
Gewicht: ca. 239 g  
Bestelleinheit: 2



### 77519 Kurve 1/45°

4 Stück - 180°  
Packungsgröße:  
ca. 25,8 x 19,2 x 6,4 cm  
Gewicht: ca. 405 g  
Bestelleinheit: 2



### 77521 Kurve 2/45°

4 Stück - 180°  
Packungsgröße:  
ca. 39,2 x 19,4 x 6,4 cm  
Gewicht: ca. 650 g  
Bestelleinheit: 2



### 77523 Kurve 1/90°


2 Stück - 180°  
Packungsgröße:  
ca. 39 x 19,2 x 3 cm  
Gewicht: ca. 400 g  
Bestelleinheit: 2



# Servo plus




**77546 Looping**  
(ohne Fahrzeuge) - Für Loopingbetrieb wird der Transformator 53716 empfohlen.  
Inhalt: 2 Loopingteile, 2 1/3-Geraden, Looping-Boden, Bahnstückverriegelung  
Pkg.: ca. 28,6 x 25,6 x 19,2 cm  
Gewicht: ca. 1025 g  
Bestelleinheit: 2



**77524 Steilkurve**  
aus 4 Elementen mit 17° Neigungswinkel - Inhalt: 4 Steilkurven, 8 Stützen, Bahnstückverriegelungen  
Packungsgröße: ca. 35,8 x 18,7 x 6,7 cm  
Gewicht: ca. 395 g  
Bestelleinheit: 2



**78581 Mechanischer Rundenzähler**  
Packungsgröße: ca. 19,3 x 16,05 x 12,8 cm  
Gewicht: ca. 265 g  
Bestelleinheit: 4




**75959 Fahrbahngänzungs-Set**  
Inhalt: 1 Doppelgerade, 2 Standardgeraden, 2 1/4 Geraden, 2 Kurven 1/45°, Zubehör  
Packungsgröße: ca. 51,8 x 19,3 x 6,3 cm  
Gewicht: ca. 800 g  
Bestelleinheit: 2



**75953 Supersprung**  
Carrera-Pennstrecke mit Supersprung (ohne Fahrzeuge)  
Inhalt: 6 Adaptionsschienen, 4 einspurige Kurventeile, 12 Streckenzubehörteile, 8 Werbeaufkleber, Bedienungsanleitung  
Packungsgröße: ca. 49,3 x 25,8 x 10,4 cm  
Gewicht: ca. 1490 g  
Bestelleinheit: 2



**79381 Ersatzteil-Set**  
Packungsgröße: ca. 20,5 x 13,9 cm  
Gewicht: ca. 60 g  
Bestelleinheit: 4



**79553 Bahnstückverriegelungen**  
8 Verriegelungen  
Pgröße: ca. 10 x 6,4 cm  
Gewicht: ca. 23 g  
Bestelleinheit: 4



**79555 Stützensatz**  
6 Stützen  
Pgröße: ca. 20,5 x 13,9 cm  
Gewicht: ca. 86 g  
Bestelleinheit: 4



**81024 Abstandshalter**  
Inhalt: 8 Teile  
Pgröße: ca. 10 x 6,4 cm  
Gewicht: ca. 6 g  
Bestelleinheit: 4



**77652 Zuschauer**  
Packungsgröße: ca. 21,5 x 13,5 x 2,6 cm  
Gewicht: ca. 34 g  
Bestelleinheit: 4



**53724 Transformator**  
15 V --- 2 x 360 mA  
Packungsgröße: ca. 23 x 6,1 x 17 cm / 9 x 2,4 x 6,7 in.  
Gewicht: ca. 475 g / 1 lb.  
Bestelleinheit: 2



**53708 Geschwindigkeitsregler**  
1 Stück  
Pgr.: ca. 12,5 x 6,2 x 6,1 cm  
Gewicht: ca. 84 g  
Bestelleinheit: 2



**79362 Schleiferbürsten**  
Inhalt: 1 Beutel  
Pgröße: ca. 10 x 6,4 cm  
Bestelleinheit: 10



**77653 Strohballen, Benzinfässer**  
Packungsgröße: ca. 13,9 x 20,5 cm  
Gewicht: ca. 66 g  
Bestelleinheit: 2



Art.-Nr.	VE	Artikel
81001	50	Schrauben
81002	9	Führungsstifte (Metall)
81007	100	Führungshömer (für Fahrzeuge mit Pendelachse)
81010	5	Motor mit Ritzelkäfig
81012	30	Vorderreifen (Felgen weiß)
81013	30	Vorderreifen (Felgen silbergrau)
81014	20	Hinterreifen
81016	6	Hinterachse komplett mit Reifen
81017	50	Stromabnehmer für Fahrzeuge mit Pendelachse
81019	20	Glühbirnen
81020	1	Reibrad (=57 cm Gummischlauch)
81021	20	Klammer für Pendelachse
81022	5	Vorderachse
72969	10	Interaktiver Streckenplaner







# PROMOTION

## PROMOTION-AKTIVITÄTEN

### PROMOTION-AKTIVITÄTEN werden bei Carrera großgeschrieben!

Rundum durchdachte Konzeptionen mit werbebegleitenden Maßnahmen werden die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden wecken und nicht so schnell in Vergessenheit geraten.



Einmal ein Rennen auf einer **über 30 Meter langen Carrera Rennbahn** - wer wollte das nicht schon immer einmal erleben.

Damit niemand leer ausgeht, stellt Carrera **tolle Sachpreise** zur Verfügung.

Carrera

Das Highlight unserer Promotion-Aktivitäten

## Der Carrera-Truck

Mit **16,5 Metern** Länge ist der attraktive Carrera-Truck eines der größten Promotionfahrzeuge in Europa.

Von außen auffällig die aufwendige Airbrush-Fassade - innen verbirgt sich eine vierspurig ausgebaute Carrera Evolution Rennbahn, mit einer Länge von über **35 Metern**. Die Rennbahn verfügt über elektronische Rundenzähler und die Zeiten der Teilnehmer werden auf die Hundertstelsekunde genau erfasst und ausgewertet.



**Professionelle Promotenteams** kommentieren nicht nur die Rennen, sondern sorgen auch für die richtige Rennstimmung im Truck.





# PROMOTION

## DIE DEUTSCHE CARRERA-MEISTERSCHAFT

### Werden Sie Veranstalter der "Deutschen Carrera-Meisterschaft"

zwischen Mai und Dezember

Sie haben die Möglichkeit, den Standort für die Austragung einer Vorentscheidung, aber auch einer Regionalentscheidung zu stellen. Die Termine der Vorentscheidung finden alle im Zeitraum zwischen Mai und September statt. Im Anschluß daran werden auf fünf Regionalauscheidungen die Gewinner zur Teilnahme an der großen Endausscheidung ermittelt.

Bereits bei den **Regionalauscheidungen** winken den Gewinnern interessante Preise, nämlich Warengutscheine in Höhe von bis zu **500,- DM**.

**Den Höhepunkt** der Deutschen Carrera Meisterschaft bildet im Dezember die große **Endausscheidung** mit überaus attraktiven Preisen, die vom Besuch eines Formel 1 Rennens bis zu einem Wochenende in Hamburg für zwei Personen mit dem Besuch eines Musicals oder einem Flug über die Heimatstadt von Carrera in einem Heißluftballon reichen.

#### Was Sie tun müssen:

Sie teilen uns mit, wann Sie am Einsatz des Trucks interessiert sind. Der Termin wird in unsere Tourenplanung aufgenommen und ca. 3 Wochen vor der Aktion erhalten Sie unser sogenanntes VKF-Paket, mit dem Sie die Aktion im Vorfeld entsprechend bewerben können.

#### Das VKF Paket

Es beinhaltet:

- Ankündigungsplakate
- Carrera-Aufkleber
- Fahrerlizenzen
- Siegerurkunden
- Prospekte
- Aufkleber "Are you ready for the race?"



Die Kosten, die Ihnen entstehen, beziehen sich ausschließlich auf die Kosten für die Schaltung von Anzeigen in regionalen oder lokalen Printmedien. Eine entsprechende Anzeigenvorlage erhalten Sie von uns. Sie haben die Möglichkeit, die lokalen Medien selbst anzusprechen, oder aber den Service durch uns in Anspruch zu nehmen. Ganz wie Sie wünschen.

**Die Sieger 1999**



# PROMOTION

DIE CARRERA PROMOTIONTEAMS



Starten  
Sie mit uns  
durch!

**Sie wünschen eine Promotion  
in oder vor Ihrem Geschäft?  
Kein Problem für uns.**

Wir liefern Ihnen nicht nur eine Evolution-Schauanlage mit Fahrzeugen im Maßstab von 1:32 und Schienen im Maßstab 1:24 sondern stellen Ihnen auch noch zwei professionelle Moderatoren zur Verfügung, die für die richtige Stimmung sorgen.

**Heiße Renn-Musik, flotte Sprüche und natürlich super Gewinne garantieren einen unvergeßlichen Renntag und Ihnen einen starken Abverkauf.**

Auch hier erhalten Sie im Vorfeld unser VKF-Paket mit unseren starken Werbemitteln.  
Kostenpunkt: lediglich die Anzeigenschaltung für dieses Event.

Starten Sie mit uns durch und sichern sich rechtzeitig einen Termin für Ihre Promotion.

Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.





# PROMOTION

## KAUFSCHAUANLAGEN



**36189 Profi 660**  
ohne Deko und Unterbau\*  
Zweispurig mit 2 Spurwechseln und Runden-  
zähler, montiert auf Holzplatte

Fahrbahnlänge: ca. 4,8 m  
Aufbaumaße: ca. 1,5 x 1,15 m



**36714 Deko-Paket für Evolution Favorit**  
2 kleine Pylone  
2 Go-Kart Reifen  
1 großer Pylon  
1 Fahne  
1 Verkehrsschild

**36715 Deko-Paket für Evolution Grande**  
4 kleine Pylone  
4 Go-Kart Reifen  
1 großer Pylon  
1 Fahne

**36716 Begrünung**  
mit Rasen, Bäumen, Büschen  
und Kork



**Evolution Favorit**  
ohne Deko und ohne Unterbau\*  
**36710 Evolution Favorit - einteilig**  
**36711 Evolution Favorit - zweiteilig**

Zweispurig mit Rundenzähler,  
montiert auf Holzplatte  
Fahrbahnlänge: ca. 10 m  
Aufbaumaße: ca. 2,7 x 1,6 m



**Evolution Grande**  
ohne Deko und Unterbau\*  
**36712 Evolution Grande - dreiteilig**  
**36713 Evolution Grande - sechsteilig**

Vierspurig mit Rundenzähler  
montiert auf Holzplatte  
Fahrbahnlänge: ca. 14 m  
Aufbaumaße: ca. 4,5 x 2,3 m



\* Unterbau in Form von Klappböcken und Vorhang ist nicht Bestandteil der Schaubahn.



# PROMOTION


## MIETSCHAUANLAGEN



### 36185 Profi 860

Zweispurig mit Looping,  
fertig montiert auf Holzplatte

Fahrbahnlänge: ca. 8,6 m  
Aufbaumaße: ca. 2,7 x 1,45 m



### 36189 Profi 660

Zweispurig mit 2 Spurwechseln  
und Rundenzähler, fertig montiert  
auf Holzplatte

Fahrbahnlänge: ca. 4,8 m  
Aufbaumaße: ca. 1,5 x 1,15 m



### 36167 Salzburgring

Vierspurig mit Rundenzähler,  
fertig montiert auf Holzplatte

Fahrbahnlänge: ca. 18 m  
Aufbaumaße: ca. 5,6 x 2,3 m



### 36166 Hockenheimring

Vierspurig, fertig montiert auf Holz-  
platte

Fahrbahnlänge: ca. 18,0 m  
Aufbaumaße: ca. 7,5 x 4,0 m



# PROMOTION



**69889** Prospekt  
Exclusiv/Evolution

Format: ca. A4, quer  
Bestelleinheit: 50



**69888** Prospekt  
Car Racing/Profi

Format: A4, quer  
Bestelleinheit: 50



**69883** Prospekt  
Servo

Format: ca. A4, quer  
Bestelleinheit: 50



**18720**  
Carrera-Rucksack

Farbe: Schwarz  
Bestelleinheit: 1



**72969** Streckenplaner

stab 1:40 und 1:24  
CD für individuelle Bahn-  
layouts im Schienenmaß-  
Format: 14 x 12,5 cm  
Bestelleinheit: 10



**18710** Maxi-CD  
„Are you ready  
for the race?“

Rap-Songs  
Format: 14 x 12,5 cm  
Bestelleinheit: 1



**18711**  
Are you ready for the  
race?

Aufkleber, selbstklebend  
Format: 12 x 12 cm  
Bestelleinheit: 25



**69850**  
Start und Zielfahne

Handfahne in schwarz/weiß-Rennkaro mit Holzstange  
Format: 60 x 90 cm  
Bestelleinheit: 1



**69832**  
Carrera Siegerurkunden

Format: DIN A4  
Bestelleinheit: 25

**69821**  
Carrera Fahrerlizenzen

Format: DIN A6  
Bestelleinheit: 25



**69811** (Großformat)  
**69817** (Kleinformat)  
Carrera Aufkleber

98 x 20 cm (groß)  
24,5 x 4,5 cm (klein)  
Bestelleinheit: 1



**69993** Regalstreifen

zum Anbringen an der Vor-  
derseite des Regalbodens  
Format: 40 x 2,8 cm  
Bestelleinheit: 1



**18561**  
Carrera Cap rot  
Bestelleinheit: 1

Technische und designbedingte Änderungen vorbehalten.



**Carrera**<sup>®</sup>

**STS Racing GmbH**  
Südwestpark 94  
D-90449 Nürnberg  
Telefon ++49/911/70 99-0  
Telefax++49/911/70 99-119  
www.carrera-toys.de

**Stadlbauer (HK) Ltd.**  
Room 914 · East Wing  
New World Office Building  
24 Salisbury Road  
Tsimshatsui  
Hong Kong