 TecniToys®

SCX®



000 000



LAP COUNTER

START LINE

'99



1:32 Scale Racing System

<http://www.SLOT32.de>




SCX[®]



1:32 Scale Racing System

<http://www.SLOT32.de>

Sets ⁵⁻⁸



Cars ⁹⁻¹⁸



Accessories ¹⁹⁻²⁴



Pro ²⁵⁻²⁷





Technological Improvements

Removable and adjustable magnet

Aimant extractible et réglable


Herausnehmbarer, verstellbarer Magnet



Painted and lacquered cars

Voitures peintes et laquées

Gespritzte und lackierte Autos



Metal bearings

Roulements à bille métalliques


Metallager



More powerful motors

Moteurs plus puissants

Stärkere Motoren



CARS WITH LIGHTS
PHARES
SCHWERTER-
BELEUCHUNG



GUIDE WITH SUSPENSION
GUIDE AVEC SUSPENSION
BEWEGLICHE
STROMABNEHMER MIT
HÖHENAUSSGLEICH



MAGNET
AIMANT
MAGNET FÜR
GROUND EFFECT



WITH STEERING
AVEC DIRECTION
FAHRZEUG MIT
LENKUNG



4 X 4
FAHRZEUG MIT
ALLRADANTRIEB




SRS3



SRS2

SPECIAL COMPETITION
CHASSIS SPECIAL
COMPETITION
HOCHWERTIGES
WETTBEWERBS-
FAHRZEUG




Sets

Daytona

80410

NEW



Chevrolet Nascar "55 MPH"



Chevrolet Nascar "Cooper"




Daytona Contents:

8



Standard Curves

3



Standard Straights

1



Terminal track

1



Transformer

2



Hand Throttles

2




Cars



Rally Safari

80420




Seat Ibiza "Safari"





Renault Megane "Safari"





Rally Safari Contents:


- 


10 Standard Curves
- 


6 Standard Straights
- 


2 Straights 175mm
- 


1 Terminal track
- 

1 Transformer
- 

2 Hand Throttles
- 

2 Cars
- 

2 Bridge Supports
- 

8 Barriers
- 

10 Standard Curve Borders



Sets




RAC Rally

80430

INCLUDES **STOP LIGHT**



NEW



Seat Cordoba WRC "Montecarlo 99" Ford Focus WRC "Montecarlo 99"



RAC Rally Contents:

- 1 Grand Chicane
- 1 Transformer
- 2 Hand Throttles
- 2 Cars
- 10 Barriers
- 2 Bridge Supports
- 10 Standard Curve Borders
- 10 Standard Curves
- 7 Standard Straights
- 1 Terminal track
- 2 Straights 175mm
- 1 Stop light



Cars



Seat Córdoba WRC



Specifications



FOUR WHEEL DRIVE MOTOR RX-81



FRONT TYRES Ø18,3 X 9,8 mm
REAR TYRES Ø18,3 X 9,8 mm



"Repsol" 60220



60230 "Montecarlo 99"

PROTOTYPES

Ford Focus WRC



Specifications



FOUR WHEEL DRIVE MOTOR RX-81



FRONT TYRES Ø18,3 X 9,8 mm
REAR TYRES Ø18,3 X 9,8 mm



"Montecarlo 99" 60260



60270 "Valvoline"

PROTOTYPES

NEW

Peugeot 206 WRC

Specifications



MOTOR RX-81 FOUR WHEEL DRIVE



FRONT TYRES Ø18,3 X 9,8 mm
REAR TYRES Ø18,3 X 9,8 mm

60240 "Esso"



"Silver" 60250

PROTOTYPES

Renault Megane

Specifications



MOTOR RX-41 REAR WHEEL DRIVE



FRONT TYRES Ø18,3 X 9,8 mm
REAR TYRES Ø18,3 X 9,8 mm

60160 "Yacco"



"Safari" 60380

NEW

PROTOTYPE



Ferrari 333SP

Specifications



REAR WHEEL DRIVE MOTOR RX-41



FRONT TYRES Ø18,3 X 9,8 mm

REAR TYRES Ø21 X 12 mm

NEW



"Plastic Zeta" 60320

PROTOTYPE



60030 "Momo"



"Pilot" 60040



60110 "Lista"



Toyota Corolla

Specifications



MOTOR RX-81 FOUR WHEEL DRIVE



FRONT TYRES Ø18.3 X 9.8 mm
REAR TYRES Ø18.3 X 9.8 mm

60340 "Tein Sport"



PROTOTYPE



"Movistar" 60070

60080 "Castrol"



"Galp" 60140



Mitsubishi Lancer

Specifications



FOUR WHEEL DRIVE MOTOR RX-81



FRONT TYRES Ø18,3 X 9,8 mm

REAR TYRES Ø18,3 X 9,8 mm



"World Champion 98" 60330

PROTOTYPE



60000 "Costa Brava 97"



"Australia 97" 60020

Chevrolet NASCAR

Specifications



MOTOR *RX-6* REAR WHEEL DRIVE



FRONT TYRES Ø18,3 X 9,8 mm
REAR TYRES Ø18,3 X 9,8 mm

NEW

60300 "55 MPH"



PROTOTYPE



"Dupont" 60200

60210 "Cooper"





Porsche 911 GT1 "Le Mans 97"

60050

Specifications



MOTOR RX-41 REAR WHEEL DRIVE



FRONT TYRES Ø18,3 X 9,8 mm
REAR TYRES Ø21 X 12 mm



Peugeot 406 "Total"

60100



Specifications

REAR WHEEL DRIVE MOTOR RX-6

FRONT TYRES Ø18,3 X 9,8 mm
REAR TYRES Ø18,3 X 9,8 mm



Ferrari F-40 "Bowles"

60350

Specifications



MOTOR RX-41 REAR WHEEL DRIVE



FRONT TYRES Ø18,3 X 9,8 mm
REAR TYRES Ø19,3 X 11,2 mm



PROTOTYPE

NEW



PROTOTYPE

Seat Ibiza "Safari"

60290



Specifications

REAR WHEEL DRIVE MOTOR RX-41

FRONT TYRES Ø18,3 X 9,8 mm
REAR TYRES Ø18,3 X 9,8 mm



Toyota Gt-One

60310

Specifications



MOTOR RX-6 REAR WHEEL DRIVE

FRONT TYRES Ø18,3 X 9,8 mm
REAR TYRES Ø21 X 12 mm



NEW



PROTOTYPE

Audi R8 "Le Mans"

60360

NEW



Specifications

REAR WHEEL DRIVE MOTOR RX-6

FRONT TYRES Ø18,3 X 9,8 mm
REAR TYRES Ø21 X 12 mm



PROTOTYPE



Vintage

SCX®

Vintage



Ferrari GT330

NEW



REF. 60280

PROTOTYPE

MEASUREMENTS:	13.5 cm.	5.70 cm.	3.40 cm.	WEIGHT: 79 gr.
	Length	width	height	

Belongs to a special numbered reissue of 3.000 units of the Ferrari GT 330, which SCX presented in 1969


Porsche 917



REF. 60170

Belongs to a special numbered reissue of 4.000 units of the Porsche 917, which SCX presented in 1972.

MEASUREMENTS:	13.8 cm.	5.90 cm.	3.60 cm.	WEIGHT: 89 gr.
	Length	width	height	



Accessories

Trainer 1 Computer evo

88010

NEW

Functions

- Penultimate lap signal
- End of race signal
- Fast lap signal
- Race against another car piloted by machine
- Race between 2 pilots
- Total time
- Race winner signal

Fonctions

- Indication de avant-dernier tour
- Indication de fin de course
- Indication de tour rapide
- Course contre une autre voiture conduite par la machine
- Course entre deux pilotes
- Temps total employé
- Indication du vainqueur de la course

Funktionen

- Hinweis vorletzte Runde
- Hinweis Ende der Fahrt
- Hinweis schnelle Runde
- Wettfahrt gegen ein von der Maschine gelenktes Auto
- Wettfahrt zwischen 2 Piloten
- Gefahrene Gesamtzeit
- Hinweis Gewinner der Wettfahrt

Trainer™ 1 COMPUTER evo



PROTOTYPE

Adjustable hump bridge/dip

88020

NEW

Multifunction track

Piste multifonctions

Multifunktionspiste

Position 2: hump bridge
Position 2: haut d'une côte
Position 2E: Steigung



Position 1: dip
Position 1: dos-d'âne
Position 1E: Gefälle



PROTOTYPE



NEW

Electronic Lap Counter

88030



PROTOTYPE

NEW

Stop Light

88050



PROTOTYPE

STOP LIGHT
© TECHTOYS, 1999. ALL RIGHTS RESERVED

NEW

Track Cleaner

88040



PROTOTYPE

Includes cleaning liquid

Tracks



REF 84000 x2

Standard curve



REF 84010 x2

Inner curve



REF 84020 x2

Outer curve



REF 84030 x2

Outer outer curve




REF 84040 x2

Straight 87 mm



REF 84050 x2

Straight 175 mm



REF 84060 x2

Standard straight 350 mm




REF 84080 x2

Changeover track



REF 84090 x1

Crossover track



REF 84140 x1

Complete bridge



REF 84180 x1

Grand Chicane



REF 84240 x1

Terminal track
suitable to 4 lanes



NEW

Borders & Barriers



REF. **87970** ×10

Barriers



BORDERS

REF. **87920** ×8

Straight

REF. **87930** ×4+4

Standard curve

REF. **87940** ×4+4

Inner curve

REF. **87950** ×4+4

Outer curve

REF. **87960** ×4+4

Outer outer curve



Miscellaneous



REF 86980 ×1

Hand throttle
(with 1,5 m. cable)



REF 87820 ×12

Track supports



REF 87630 ×3

Guide with fitted braids



TIRES

REF 87670 ×4

Type 1 (19,3x11,2mm)

REF 87680 ×4

Type 2 (18,3x9,8mm)

REF 87690 ×4

Type 3 (20,0x10,5mm)

REF 87700 ×4

Type 4 (21,0x14,5mm)

REF 87710 ×4

Type 5 (21,0x12,0mm)



REF 88060 ×1

Transformer
14V 1.2 A



REF 86140 ×4

Pick-up braids



REAR AXLES

REF 87730 ×1

Ferrari F-40

REF 87740 ×1

Seat Ibiza

REF 87790 ×1

Renault Megane

REF 87800 ×1

Peugeot 406

REF 87840 ×1

Ferrari 333SP

REF 87850 ×1

Mitsubishi Lancer

REF 87860 ×1

Porsche 911 GT1

REF 87870 ×1

Toyota Corolla

REF 87880 ×1

Chevrolet NASCAR

REF 87890 ×1

Seat Córdoba

REF 87900 ×1

Peugeot 206

REF 87910 ×1

Ford Focus

REF 88080 ×1

Toyota GT-One

REF 88070 ×1

Audi R8



Scx Pro

LE SCXTM
PRO

© 1998 TECHNI TOYS, 1998. ALL RIGHTS RESERVED



Pro



Accessories



P.O.P Material



REF 50070

Hand throttle Pro
(provided with resistor 40Ω)




REF 50100

Resistor Pro 20Ω



REF 50110

Resistor Pro 60Ω





Accessories



50080

Transformer Pro

NEW



50130

Booster cables (2 m)



TIRES PRO

50030 x4

Type 1 (18,3 x 9,8mm)

50040 x4

Type 2 (21,0 x 12,0mm)



50050

Competition axes Kit



50060

Synthetic oil Pro



50020

Special braids Pro



50120

Motor Pro Turbo



88010	Trainer 1 Computer EVO	Trainer 1 Computer EVO	Trainer 1 Computer EVO
88020	Adjustable hump bridge/dip	Cambio de rasante/vado	Haute d'une côte
88030	Electronic lapcounter	Cuentavueeltas electrónico	Compte-tours électronique
88050	Stop light	Semáforo	Feu de signalisation
88040	Track cleaner	Limpiapistas	Nettoyeur de pistes
84000	Standard curve (2)	Curva Standard	Virage standard
84010	Inner curve (2)	Curva Interior	Virage intérieur
84020	Outer curve (2)	Curva Exterior	Virage extérieur
84030	Outer outer curve (2)	Curva Superexterior	Courbe super-extérieure
84040	Straight 87 mm (2)	Recta 87 mm	Ligne droite 87 mm
84050	Straight 175 mm (2)	Recta 175 mm	Ligne droite 175 mm
84060	Standard straight 350 mm (2)	Recta Standard 350 mm	Ligne droite standard 350 mm
84080	Changeover track (2)	Cambio de Pista	Changement de piste
84090	Crossover track	Cruce	Croisement
84140	Complete bridge	Puente completo	Pont complet
84180	Gran Chicane	Gran Chicane	Grande chicane
84240	Terminal track	Pista de conexiones	Piste connexions
87970	Barriers (10)	Vallas	Barnières
87920	Straight borders (8)	Bordes para Recta	Bordures pour ligne droite
87930	Standard curve borders (4+4)	Bordes para Curva Standard	Bordures pour virage standard
87940	Inner curve borders (4+4)	Bordes para Curva interior	Bordures pour virage intérieur
87950	Outer curve borders (4+4)	Bordes para Curva Exterior	Bordures pour virage extérieur
87960	Outer outer curve borders (4+4)	Bordes para Curva Superexterior	Bordures pour virage super-extérieur
86980	Hand throttle	Mando velocidad	Manette de vitesse
88060	Transformer 14 V 1,2A	Transformador	Transformateur
87820	Track supports (12)	Cuñas peralte	Cales de virage relevé
86140	Pick-up braids (2 pairs)	Trencillas	Tresses
87630	Guide with fitted braids (3)	Guía con trencillas	Guide avec porte-tresses
87670	Tires type 1 (19,3 x 11,2 mm)(4)	Neumáticos tipo 1 (Ø 19,3 x 11,2 mm)	Pneus de type 1 (Ø 19,3 x 11,2 mm)
87680	Tires type 2 (18,3 x 9,8 mm)(4)	Neumáticos tipo 2 (Ø 18,3 x 9,8 mm)	Pneus de type 2 (Ø 18,3 x 9,8 mm)
87690	Tires type 3 (20,0 x 10,5 mm)(4)	Neumáticos tipo 3 (Ø 20 x 10,5 mm)	Pneus de type 3 (Ø 20 x 10,5 mm)
87700	Tires type 4 (21,0 x 14,5 mm)(4)	Neumáticos tipo 4 (Ø 21 x 14,5 mm)	Pneus de type 4 (Ø 21 x 14,5 mm)
87710	Tires type 5 (21,0 x 12,0 mm)(4)	Neumáticos tipo 5 (Ø 21 x 12 mm)	Pneus de type 5 (Ø 21 x 12 mm)
87730	Rear axle Ferrari F-40	Tren ruedas posterior Ferrari F-40	Pont arrière Ferrari F-40
87740	Rear axle Seat Ibiza	Tren ruedas posterior Seat Ibiza	Pont arrière Seat Ibiza
87790	Rear axle Renault Megane	Tren ruedas posterior Renault Megane	Pont arrière Renault Megane
87800	Rear axle Peugeot 406	Tren ruedas posterior Peugeot 406	Pont arrière Peugeot 406
87840	Rear axle Ferrari 333SP	Tren ruedas posterior Ferrari 333SP	Pont arrière Ferrari 333SP
87850	Rear axle Mitsubishi Lancer	Tren ruedas posterior Mitsubishi Lancer	Pont arrière Mitsubishi Lancer
87860	Rear axle Porsche 911 GT1	Tren ruedas posterior Porsche 911 GT1	Pont arrière Porsche 911 GT1
87870	Rear axle Toyota Corolla	Tren ruedas posterior Toyota Corolla	Pont arrière Toyota Corolla
87880	Rear axle Chevrolet NASCAR	Tren ruedas posterior Chevrolet NASCAR	Pont arrière Chevrolet NASCAR
87890	Rear axle Seat Cordoba	Tren ruedas posterior Seat Córdoba	Pont arrière Seat Cordoba
87900	Rear axle Peugeot 206	Tren ruedas posterior Peugeot 206	Pont arrière Peugeot 206
87910	Rear axle Ford Focus	Tren ruedas posterior Ford Focus	Pont arrière Ford Focus
88080	Rear axle Toyota GT-One	Tren ruedas posterior Toyota GT-One	Pont arrière Toyota GT-One
88070	Rear axle Audi R8	Tren ruedas posterior Audi R8	Pont arrière Audi R8
50070	Hand throttle PRO	Mando Pro	Manette Pro
50100	Resistor Pro 20 OHM	Resistencia Pro 20 Ω	Résistance Pro 20 Ω
50110	Resistor Pro 60 OHM	Resistencia Pro 60 Ω	Résistance Pro 60 Ω
50080	Transformer PRO	Transformador Pro	Transformateur Pro
50130	Booster cables	Cables mantenimiento tensión	Câbles de maintien de tension
50030	Tires PRO type 1 (18,3 x 9,8 mm)(4)	Neumáticos Pro 1 (Ø 18,3 x 9,8 mm)	Pneus Pro 1 (Ø 18,3 x 9,8 mm)
50040	Tires PRO type 2 (21,0 x 12,0 mm)(4)	Neumáticos Pro 2 (Ø 21 x 12 mm)	Pneus Pro 2 (Ø 21 x 12 mm)
50060	Synthetic oil PRO	Aceite sintético Pro	Huile Synthétique Pro
50020	Special Braids PRO	Trencillas especiales Pro	Tresses Spéciales Pro
50120	Motor PRO Turbo	Motor Turbo Pro	Moteur Turbo Pro
50050	Competition axles kit PRO	Kit ejes Competición Pro	Ensemble d'Essieux de compétition Pro

D Inhalt**I** Sommario**P** Sumario

Trainer 1 Computer EVO

Steigung
Elektronischer Umdrehungszähler
Ampel
Pistenreinigung
Standardkurve
Innenkurve
Außenkurve
Große Außenkurve
Gerade 87 mm
Gerade 175 mm
Standardgerade 350 mm
Pistenwechsel
Kreuzung
Komplette Brücke
Große Schikane
Verbindungsstelle
Geländer
Kanten für Gerade
Kanten für Standardkurve
Kanten für Innenkurve
Kanten für Außenkurve
Kanten für extreme Außenkurve
Geschwindigkeitssteuerung
Trafo
Überhöhungen
Litze
Führung mit Peitschenschnur
Reifen typ 1 (Ø 19,3 x 11,2 mm)
Reifen typ 2 (Ø 18,3 x 9,8 mm)
Reifen typ 3 (Ø 20 x 10,5 mm)
Reifen typ 4 (Ø 21 x 14,5 mm)
Reifen typ 5 (Ø 21 x 12 mm)
Hinteres Räderwerk Ferrari F-40
Hinteres Räderwerk Seat Ibiza
Hinteres Räderwerk Renault Megane
Hinteres Räderwerk Peugeot 406
Hinteres Räderwerk Ferrari 333SP
Hinteres Räderwerk Mitsubishi Lancer
Hinteres Räderwerk Porsche 911 GT1
Hinteres Räderwerk Toyota Corolla
Hinteres Räderwerk Chevrolet NASCAR
Hinteres Räderwerk Seat Cordoba
Hinteres Räderwerk Peugeot 206
Hinteres Räderwerk Ford Focus
Hinteres Räderwerk Toyota Gt-One
Hinteres Räderwerk Audi R8

Steuerung Pro

Widerstand Pro 20 Ω
Widerstand Pro 60 Ω
Trafo Pro
Versorgungskabel
Reifen Pro 1 (Ø 18,3 x 9,8 mm)
Reifen Pro 2 (Ø 21 x 12 mm)
Synthetisches Öl
Spezialpeitschenschnur Pro
Motor Pro Turbo
Satz Wettkampfaxen Pro

Trainer 1 Computer EVO

Cambio d'inclinazione
Contagiri elettronico
Semaforo
Pulisci pista
Curva standard
Curva interna
Curva esterna
Curva super esterna
Rettilineo 87 mm
Rettilineo 175 mm
Rettilineo Standard 350 mm
Cambio corsia
Incrocio
Ponte completo
Grande chicane
Rotaia con presa di corrente
Guardrail
Bordo per rettilinei
Bordo per curva standard
Bordo per curva interna
Bordo per curva esterna
Bordo per curva super esterna
Pulsante di comando
Transformatore
Supporti per rotaie
Contatti
Guida con contatti
Pneumatici tipo 1 (Ø 19,3 x 11,2 mm)
Pneumatici tipo 2 (Ø 18,3 x 9,8 mm)
Pneumatici tipo 3 (Ø 20 x 10,5 mm)
Pneumatici tipo 4 (Ø 21 x 14,5 mm)
Pneumatici tipo 5 (Ø 21 x 12 mm)
Asse posteriore Ferrari F-40
Asse posteriore Seat Ibiza
Asse posteriore Renault Megane
Asse posteriore Peugeot 406
Asse posteriore Ferrari 333SP
Asse posteriore Mitsubishi Lancer
Asse posteriore Porsche 911 GT1
Asse posteriore Toyota Corolla
Asse posteriore Chevrolet NASCAR
Asse posteriore Seat Cordoba
Asse posteriore Peugeot 206
Asse posteriore Ford Focus
Asse posteriore Toyota Gt-One
Asse posteriore Audi R8

Pulsante di comando Pro


Resistenza Pro 20 Ω
Resistenza Pro 60 Ω
Transformatore Pro
Cavi mantenimento tensione
Pneumatici Pro 1 (Ø 18,3 x 9,8 mm)
Pneumatici Pro 2 (Ø 21 x 12 mm)
Olío Sintetico
Spazzole Speciali Pro
Motore Turbo Pro
Kit Assi Competizione Pro

Trainer 1 Computer EVO

Mudança de rasante
Conta-giros electrónico
Semáforo
Limpa-pistas
Curva Standard
Curva Interior
Curva Exterior
Curva Super-exterior
Recta 87 mm
Recta 175 mm
Recta Standard 350 mm
Mudança de pista
Cruzamento
Ponte Completa
Grande Chicane
Pista de ligações
Barreiras
Bermas para Recta
Bermas para Curva Standard
Bermas para Curva Interior
Bermas para Curva Exterior
Bermas para Curva Super-exterior
Comando de velocidade
Transformador
Cunhas de elevação
Trancinhas
Trancinhas com guia
Pneus tipo 1 (Ø 19,3 x 11,2 mm)
Pneus tipo 2 (Ø 18,3 x 9,8 mm)
Pneus tipo 3 (Ø 20 x 10,5 mm)
Pneus tipo 4 (Ø 21 x 14,5 mm)
Pneus tipo 5 (Ø 21 x 12 mm)
Conjunto de rodas traseiras Ferrari F-40
Conjunto de rodas traseiras Seat Ibiza
Conjunto de rodas traseiras Renault Megane
Conjunto de rodas traseiras Peugeot 406
Conjunto de rodas traseiras Ferrari 333SP
Conjunto de rodas traseiras Mitsubishi Lancer
Conjunto de rodas traseiras Porsche 911 GT1
Conjunto de rodas traseiras Toyota Corolla
Conjunto de rodas traseiras Chevrolet NASCAR
Conjunto de rodas traseiras Seat Cordoba
Conjunto de rodas traseiras Peugeot 206
Conjunto de rodas traseiras Ford Focus
Conjunto de rodas traseiras Toyota Gt-One
Conjunto de rodas traseiras Audi R8

Comando Pro

Resistência Pro 20 Ω
Resistência Pro 60 Ω
Transformador Pro
Cabos manutenção tensão
Pneus Pro 1 (Ø 18,3 x 9,8 mm)
Pneus Pro 2 (Ø 21 x 12 mm)
Óleo Sintético
Trancinhas Especiais Pro
Motor Turbo Pro
Kit Eixos Competição Pro



TECNITOYS JUGUETES, S.A.

BALMES 369
OSCAR BARCELONA,
SPAIN
Phone: 34 93 217 10 80
Fax: 34 93 217 10 72
mailto:info@tecni toys.com



LAP COUNTER

START GATE



<http://www.scx.es>

© TECNITOYS, 1999. ALL RIGHTS RESERVED

<http://www.SLOT32.de>